

## Wycinka PZD I 2025 - Gmina Świecie n/Osą

Grudziądz, dnia 26 lutego 2026 r.

| Lp. | Gmina       | Nazwa drogi                       | Numer drogi | Numer drzewa | Kilometr | Strona drogi | nr działki             | Gatunek                                                  | Pierśnica [cm] | Obwód pnia [cm] | Wysokość | Masa | stawka | Wartość netto | Wartość brutto |
|-----|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|------|--------|---------------|----------------|
| 1   | Świecie/Osą | Łasin -Mędrzyce -Lisnowo          | 1388C       | 530          | 7255     | P            | dz. 3 obręb Szarnoś    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 100            | 314             | 18       | 6,78 | 150    | 1017,00       | 1250,91        |
| 2   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 470          | 0370     | P            | 124/1 obręb Lisnowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 64             | 200             | 12       | 1,66 | 150    | 249,00        | 306,27         |
| 3   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 471          | 0440     | P            | 124/1 obręb Lisnowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 70             | 219             | 14       | 2,31 | 150    | 346,50        | 426,20         |
| 4   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 472          | 1305     | P            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 92             | 288             | 18       | 5,14 | 150    | 771,00        | 948,33         |
| 5   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 473          | 1310     | L            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 82             | 257             | 16       | 3,63 | 150    | 544,50        | 669,74         |
| 6   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 474          | 1320     | L            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 62             | 194             | 15       | 1,94 | 150    | 291,00        | 357,93         |
| 7   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 475          | 1330     | L            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 57             | 179             | 14       | 1,53 | 150    | 229,50        | 282,29         |
| 8   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 476          | 1360     | L            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 64             | 200             | 14       | 1,93 | 150    | 289,50        | 356,09         |
| 9   | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 477          | 1363     | P            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 82             | 257             | 17       | 3,85 | 150    | 577,50        | 710,33         |
| 10  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 478          | 1365     | L            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 93             | 292             | 13       | 3,79 | 150    | 568,50        | 699,26         |
| 11  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 479          | 1368     | P            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 78             | 244             | K6       | 2,65 | 150    | 397,50        | 488,93         |
| 12  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 480          | 1378     | P            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 56             | 175             | 15       | 1,58 | 150    | 237,00        | 291,51         |
| 13  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 481          | 1414     | P            | 263 obręb Lisnowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 84             | 263             | 18       | 4,28 | 150    | 642,00        | 789,66         |
| 14  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 482          | 1580     | L            | 263 obręb Lisnowo      | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 58             | 182             | 15       | 1,78 | 150    | 267,00        | 328,41         |
| 15  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 483          | 1636     | P            | 263 obręb Lisnowo      | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 64             | 200             | 13       | 1,88 | 150    | 282,00        | 346,86         |
| 16  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 484          | 1675     | P            | 263 obręb Lisnowo      | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 62             | 194             | 13       | 1,76 | 150    | 264,00        | 324,72         |
| 17  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 485          | 1714     | L            | 263 obręb Lisnowo      | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 72             | 226             | 12       | 2,19 | 150    | 328,50        | 404,06         |
| 18  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 486          | 1946     | L            | 274/1 obręb Lisnowo    | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 89             | 279             | 17       | 4,75 | 150    | 712,50        | 876,38         |
| 19  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 487          | 1974     | L            | 274/1 obręb Lisnowo    | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 82             | 257             | 15       | 3,56 | 150    | 534,00        | 656,82         |
| 20  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 488          | 1984     | P            | 274/1 obręb Lisnowo    | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 95             | 298             | K1       | 0,72 | 150    | 108,00        | 132,84         |
| 21  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 489          | 2084     | L            | 274/1 obręb Lisnowo    | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 90             | 282             | 14       | 4,00 | 150    | 600,00        | 738,00         |
| 22  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 490          | 2242     | L            | 274/1 obręb Lisnowo    | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 92             | 288             | 15       | 4,58 | 150    | 687,00        | 845,01         |
| 23  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 491          | 2755     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 94             | 295             | 18       | 4,74 | 150    | 711,00        | 874,53         |
| 24  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 492          | 3062     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 79             | 248             | 18       | 3,79 | 150    | 568,50        | 699,26         |
| 25  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 493          | 3112     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 89             | 279             | 18       | 4,25 | 150    | 637,50        | 784,13         |
| 26  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 494          | 3176     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 96             | 301             | 17       | 4,67 | 150    | 700,50        | 861,62         |
| 27  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 495          | 3189     | P            | 235 obręb Partęczyny   | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 72             | 226             | 8        | 1,40 | 150    | 210,00        | 258,30         |
| 28  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 496          | 3319     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 84             | 263             | 17       | 3,57 | 150    | 535,50        | 658,67         |
| 29  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 497          | 3348     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 96             | 301             | 18       | 4,95 | 150    | 742,50        | 913,28         |
| 30  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 498          | 3528     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 87             | 273             | 16       | 3,61 | 150    | 541,50        | 666,05         |
| 31  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 499          | 3539     | P            | 234/5 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 74             | 232             | 14       | 2,28 | 150    | 342,00        | 420,66         |
| 32  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 500          | 3547     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 97             | 304             | 18       | 5,03 | 150    | 754,50        | 928,04         |
| 33  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 501          | 3567     | P            | 234/5 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 76             | 238             | 17       | 2,93 | 150    | 439,50        | 540,59         |
| 34  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 502          | 3569     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 84             | 263             | 16       | 3,36 | 150    | 504,00        | 619,92         |
| 35  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 503          | 3586     | P            | 234/5 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 80             | 251             | 16       | 3,05 | 150    | 457,50        | 562,73         |
| 36  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 504          | 3603     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 95             | 298             | 16       | 4,31 | 150    | 646,50        | 795,20         |
| 37  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 505          | 3662     | P            | 234/7 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 86             | 270             | 15       | 3,31 | 150    | 496,50        | 610,70         |
| 38  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 506          | 3680     | P            | 234/7 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 82             | 257             | 16       | 3,21 | 150    | 481,50        | 592,25         |
| 39  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 507          | 3702     | P            | 234/7 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 86             | 270             | 14       | 3,09 | 150    | 463,50        | 570,11         |
| 40  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 508          | 3726     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 70             | 219             | 15       | 2,19 | 150    | 328,50        | 404,06         |
| 41  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 509          | 3734     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 72             | 226             | 15       | 2,31 | 150    | 346,50        | 426,20         |
| 42  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 510          | 3772     | P            | 232 obręb Partęczyny   | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 85             | 266             | 12       | 2,58 | 150    | 387,00        | 476,01         |
| 43  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 511          | 3894     | P            | 231/2 obręb Partęczyny | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 64             | 200             | 11       | 1,34 | 150    | 201,00        | 247,23         |
| 44  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 512          | 3910     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 80             | 251             | 15       | 2,86 | 150    | 429,00        | 527,67         |
| 45  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 513          | 3928     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 75             | 235             | 12       | 2,01 | 150    | 301,50        | 370,85         |
| 46  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 514          | 3948     | P            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 91             | 285             | 17       | 4,19 | 150    | 628,50        | 773,06         |
| 47  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 515          | 4207     | L            | 53/3 obręb Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 99             | 310             | 15       | 4,38 | 150    | 657,00        | 808,11         |
| 48  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 516          | 4457     | L            | 53/2 obr. Partęczyny   | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 92             | 288             | 14       | 3,53 | 150    | 529,50        | 651,29         |
| 49  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 517          | 4506     | L            | 53/2 obr. Partęczyny   | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 100            | 314             | 18       | 5,36 | 150    | 804,00        | 988,92         |
| 50  | Świecie/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C       | 518          | 4518     | P            | 158 obr. Partęczyny    | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 95             | 298             | 16       | 4,31 | 150    | 646,50        | 795,20         |

|     |              |                                   |       |     |      |   |                       |                                                 |     |     |    |      |     |        |         |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------|-----|------|---|-----------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|----|------|-----|--------|---------|
| 51  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 519 | 4719 | P | 53/2 obr. Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 83  | 260 | 18 | 3,7  | 150 | 555,00 | 682,65  |
| 52  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 520 | 4909 | L | 53/2 obr. Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 102 | 320 | 18 | 5,58 | 150 | 837,00 | 1029,51 |
| 53  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 521 | 5024 | L | 53/2 obr. Partęczyny  | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 95  | 298 | 20 | 5,38 | 150 | 807,00 | 992,61  |
| 54  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 522 | 5158 | P | 154/1 obr. Partęczyny | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 47  | 147 | 13 | 1,01 | 150 | 151,50 | 186,35  |
| 55  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 523 | 5340 | L | 53/2 obr. Partęczyny  | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 59  | 185 | 14 | 1,72 | 150 | 258,00 | 317,34  |
| 56  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 524 | 5375 | P | 53/2 obr. Partęczyny  | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 78  | 244 | 13 | 2,79 | 150 | 418,50 | 514,76  |
| 57  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 525 | 5407 | P | 150 obr. Partęczyny   | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 72  | 226 | K2 | 0,81 | 150 | 121,50 | 149,45  |
| 58  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 526 | 5508 | P | 91 obr. Partęczyny    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 44  | 138 | 15 | 0,98 | 150 | 147,00 | 180,81  |
| 59  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 527 | 5520 | L | 91 obr. Partęczyny    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 63  | 197 | 13 | 1,74 | 150 | 261,00 | 321,03  |
| 60  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 528 | 5895 | P | 91 obr. Partęczyny    | KASZTAN zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)   | 56  | 175 | K3 | 0,72 | 150 | 108,00 | 132,84  |
| 61  | Świecien/Osą | Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa | 1391C | 529 | 6840 | P | 91 obr. Partęczyny    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 83  | 260 | 17 | 4,41 | 200 | 882,00 | 1084,86 |
| 62  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 457 | 1562 | L | 17/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 42  | 131 | 14 | 0,93 | 200 | 186,00 | 228,78  |
| 63  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 458 | 1645 | P | 17/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 47  | 147 | 9  | 0,74 | 200 | 148,00 | 182,04  |
| 64  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 459 | 2472 | P | 17/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 60  | 188 | 14 | 1,90 | 200 | 380,00 | 467,40  |
| 65  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 460 | 2622 | L | 17/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 74  | 232 | 18 | 3,71 | 200 | 742,00 | 912,66  |
| 66  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 461 | 3252 | L | 90/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 43  | 135 | 11 | 0,76 | 200 | 152,00 | 186,96  |
| 67  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 462 | 3308 | P | 90/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 55  | 172 | 17 | 1,94 | 200 | 388,00 | 477,24  |
| 68  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 463 | 3333 | P | 90/1 obręb Lisnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 45  | 141 | 14 | 1,06 | 200 | 212,00 | 260,76  |
| 69  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 464 | 3683 | L | 126 obręb Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 75  | 235 | 17 | 3,38 | 150 | 507,00 | 623,61  |
| 70  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 465 | 4125 | P | 126 obręb Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 50  | 157 | 17 | 1,49 | 150 | 223,50 | 274,91  |
| 71  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 466 | 4205 | L | 126 obręb Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 82  | 257 | 16 | 3,80 | 150 | 570,00 | 701,10  |
| 72  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 467 | 4245 | L | 126 obręb Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 50  | 157 | 12 | 1,12 | 200 | 224,00 | 275,52  |
| 73  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 468 | 4858 | P | 126 obręb Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 52  | 163 | 13 | 1,32 | 200 | 264,00 | 324,72  |
| 74  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 469 | 5037 | P | 126 obręb Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 84  | 263 | 16 | 4,25 | 200 | 850,00 | 1045,50 |
| 75  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 731 | 1880 | L | 17/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 80  | 251 | 15 | 3,39 | 150 | 508,50 | 625,46  |
| 76  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 732 | 2009 | L | 17/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 85  | 266 | 16 | 4,08 | 150 | 612,00 | 752,76  |
| 77  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 733 | 2040 | L | 17/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 77  | 241 | 17 | 3,71 | 150 | 556,50 | 684,50  |
| 78  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 734 | 2040 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)             | 98  | 307 | 17 | 5,76 | 150 | 864,00 | 1062,72 |
| 79  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 735 | 2070 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)             | 76  | 238 | 17 | 3,47 | 150 | 520,50 | 640,22  |
| 80  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 736 | 2116 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)             | 75  | 235 | 15 | 2,98 | 150 | 447,00 | 549,81  |
| 81  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 737 | 2189 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)             | 73  | 229 | 14 | 2,56 | 150 | 384,00 | 472,32  |
| 82  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 738 | 2342 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 60  | 188 | 15 | 2,03 | 200 | 406,00 | 499,38  |
| 83  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 739 | 2351 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 74  | 232 | 15 | 3,09 | 200 | 618,00 | 760,14  |
| 84  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 740 | 2363 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 65  | 204 | 14 | 2,23 | 200 | 446,00 | 548,58  |
| 85  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 741 | 2389 | P | 17/1 obr. Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 65  | 204 | 12 | 1,91 | 200 | 382,00 | 469,86  |
| 86  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 742 | 2390 | L | 17/1 obr. Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 76  | 238 | 14 | 3,05 | 200 | 610,00 | 750,30  |
| 87  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 743 | 2636 | L | 17/1 obr. Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 62  | 194 | 11 | 1,59 | 200 | 318,00 | 391,14  |
| 88  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 744 | 3351 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 78  | 244 | 17 | 3,65 | 150 | 547,50 | 673,43  |
| 89  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 745 | 3362 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 74  | 232 | 15 | 2,90 | 150 | 435,00 | 535,05  |
| 90  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 746 | 3385 | P | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 50  | 157 | 12 | 1,05 | 150 | 157,50 | 193,73  |
| 91  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 747 | 3396 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 62  | 194 | 15 | 2,03 | 150 | 304,50 | 374,54  |
| 92  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 748 | 3446 | P | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 80  | 251 | 14 | 3,16 | 150 | 474,00 | 583,02  |
| 93  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 749 | 3432 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 62  | 194 | 12 | 1,63 | 150 | 244,50 | 300,74  |
| 94  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 750 | 3456 | P | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 68  | 213 | 14 | 2,28 | 150 | 342,00 | 420,66  |
| 95  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 751 | 3587 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 97  | 304 | 16 | 5,32 | 150 | 798,00 | 981,54  |
| 96  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 752 | 3609 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 80  | 251 | 16 | 3,62 | 150 | 543,00 | 667,89  |
| 97  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 753 | 3619 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 56  | 175 | 14 | 1,56 | 150 | 234,00 | 287,82  |
| 98  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 754 | 3633 | L | 90/1 obr. Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 71  | 222 | 14 | 2,49 | 150 | 373,50 | 459,41  |
| 99  | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 755 | 3790 | P | 126 obr. Lisnowo      | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 78  | 244 | 16 | 3,44 | 150 | 516,00 | 634,68  |
| 100 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 756 | 3830 | L | 126 obr. Lisnowo      | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 68  | 213 | 16 | 2,61 | 150 | 391,50 | 481,55  |
| 101 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 757 | 4000 | P | 126 obr. Lisnowo      | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 75  | 235 | 15 | 2,98 | 150 | 447,00 | 549,81  |
| 102 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 759 | 4165 | L | 126 obr. Lisnowo      | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)             | 40  | 125 | 8  | 0,45 | 150 | 67,50  | 83,03   |
| 103 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 760 | 4175 | L | 126 obr. Lisnowo      | Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)             | 58  | 182 | 14 | 1,60 | 150 | 240,00 | 295,20  |
| 104 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 761 | 4297 | L | 126 obr. Lisnowo      | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 70  | 219 | 18 | 3,11 | 150 | 466,50 | 573,80  |
| 105 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo                 | 1390C | 762 | 4680 | L | 126 obr. Lisnowo      | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 78  | 244 | 17 | 3,65 | 150 | 547,50 | 673,43  |

|     |              |                          |       |     |      |   |                     |                                                 |     |     |     |      |     |         |         |
|-----|--------------|--------------------------|-------|-----|------|---|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|---------|---------|
| 106 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 763 | 4696 | P | 126 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 70  | 219 | 17  | 2,94 | 150 | 441,00  | 542,43  |
| 107 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 764 | 4891 | L | 126 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 88  | 276 | 16  | 4,37 | 150 | 655,50  | 806,27  |
| 108 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 765 | 4971 | L | 126 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 82  | 257 | 17  | 4,03 | 150 | 604,50  | 743,54  |
| 109 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 766 | 5005 | P | 126 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 74  | 232 | 17  | 3,28 | 150 | 492,00  | 605,16  |
| 110 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 767 | 5065 | L | 126 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 72  | 226 | 18  | 3,29 | 150 | 493,50  | 607,01  |
| 111 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 768 | 5110 | P | 128 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 60  | 188 | 17  | 2,16 | 150 | 324,00  | 398,52  |
| 112 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 769 | 5141 | P | 128 obr.Lisnowo     | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 45  | 141 | 14  | 1,00 | 150 | 150,00  | 184,50  |
| 113 | Świecien/Osą | Bogdanki -Lisnowo        | 1390C | 770 | 5539 | L | 126 obr.Lisnowo     | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 55  | 175 | 12  | 1,37 | 200 | 274,00  | 337,02  |
| 114 | Świecien/Osą | Stup -Medrzyce           | 1392C | 455 | 4480 | P | 27/2 obr. Medrzyce  | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 82  | 257 | 16  | 3,80 | 150 | 570,00  | 701,10  |
| 115 | Świecien/Osą | Stup-Linowo              | 1404C | 773 | 2956 | L | 151/8 obr.Rychnowo  | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 54  | 169 | 16  | 1,57 | 150 | 235,50  | 289,67  |
| 116 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 774 | 0059 | P | 151/8 obr.Rychnowo  | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 60  | 188 | 17  | 2,30 | 200 | 460,00  | 565,80  |
| 117 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 775 | 0065 | P | 151/8 obr.Rychnowo  | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 90  | 282 | 17  | 5,18 | 200 | 1036,00 | 1274,28 |
| 118 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 776 | 0196 | P | 182 obr.Rychnowo    | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 96  | 301 | 18  | 6,25 | 200 | 1250,00 | 1537,50 |
| 119 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 777 | 0486 | L | 151/8 obr.Rychnowo  | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 95  | 298 | 16  | 5,44 | 200 | 1088,00 | 1338,24 |
| 120 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 778 | 0846 | P | 151/8 obr.Rychnowo  | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 62  | 194 | 14  | 2,02 | 200 | 404,00  | 496,92  |
| 121 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 779 | 1219 | P | 227 obr.Rychnowo    | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 70  | 219 | 15  | 2,48 | 150 | 372,00  | 457,56  |
| 122 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 780 | 1496 | P | 247 obr.Rychnowo    | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 65  | 204 | 16  | 2,28 | 150 | 342,00  | 420,66  |
| 123 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 781 | 1730 | L | 151/8 obr.Rychnowo  | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 70  | 219 | 12  | 1,98 | 150 | 297,00  | 365,31  |
| 124 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 782 | 2366 | P | 151/8 obr.Rychnowo  | JABŁOŃ zwyczajna (Malus domestica Borkh.)       | 52  | 163 | K-3 | 0,62 | 150 | 93,00   | 114,39  |
| 125 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 783 | 2713 | P | 151/8 obr.Rychnowo  | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 77  | 241 | K-3 | 1,37 | 150 | 205,50  | 252,77  |
| 126 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 784 | 3351 | P | 162 obr.Bursztynowo | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 60  | 188 | 14  | 1,70 | 150 | 255,00  | 313,65  |
| 127 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 785 | 3602 | L | 162 obr.Bursztynowo | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 52  | 163 | 16  | 0,91 | 150 | 136,50  | 167,90  |
| 128 | Świecien/Osą | Rychnowo -Bursztynowo    | 1409C | 786 | 3607 | L | 162 obr.Bursztynowo | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 58  | 182 | 15  | 1,70 | 150 | 255,00  | 313,65  |
| 129 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 547 | 3045 | L | 161 obr.Linowo      | KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)            | 72  | 226 | 14  | 2,56 | 150 | 384,00  | 472,32  |
| 130 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 548 | 3120 | L | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 68  | 213 | 15  | 2,61 | 200 | 522,00  | 642,06  |
| 131 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 549 | 3130 | L | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 66  | 200 | 15  | 2,46 | 200 | 492,00  | 605,16  |
| 132 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 551 | 3139 | L | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 74  | 232 | 17  | 3,50 | 200 | 700,00  | 861,00  |
| 133 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 552 | 3150 | P | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 81  | 254 | 16  | 3,95 | 200 | 790,00  | 971,70  |
| 134 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 553 | 3195 | L | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 62  | 194 | 14  | 2,02 | 200 | 404,00  | 496,92  |
| 135 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 555 | 3220 | L | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 60  | 188 | 13  | 1,76 | 200 | 352,00  | 432,96  |
| 136 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 556 | 3230 | P | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 65  | 204 | 16  | 2,54 | 200 | 508,00  | 624,84  |
| 137 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 557 | 3235 | L | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 77  | 241 | 15  | 2,58 | 200 | 516,00  | 634,68  |
| 138 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 558 | 3240 | P | 161 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 68  | 213 | 18  | 3,13 | 200 | 626,00  | 769,98  |
| 139 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 559 | 3480 | L | 155 obr.Linowo      | JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)         | 100 | 314 | 18  | 6,78 | 200 | 1356,00 | 1667,88 |
| 140 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 560 | 3500 | P | 155 obr.Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 82  | 257 | 16  | 3,03 | 150 | 454,50  | 559,04  |
| 141 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 561 | 3565 | P | 155 obr.Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 62  | 194 | 15  | 1,94 | 150 | 291,00  | 357,93  |
| 142 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 562 | 3605 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 79  | 248 | 15  | 3,16 | 150 | 474,00  | 583,02  |
| 143 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 563 | 3820 | P | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 92  | 288 | K-2 | 1,96 | 150 | 294,00  | 361,62  |
| 144 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 564 | 3890 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 57  | 178 | 15  | 1,64 | 150 | 246,00  | 302,58  |
| 145 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 565 | 3910 | P | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 66  | 207 | 13  | 1,91 | 150 | 286,50  | 352,40  |
| 146 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 566 | 3935 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 60  | 188 | 13  | 1,58 | 150 | 237,00  | 291,51  |
| 147 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 567 | 4042 | P | 118obr. Linowo      | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 102 | 320 | 17  | 5,27 | 150 | 790,50  | 972,32  |
| 148 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 568 | 4087 | P | 118obr. Linowo      | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 61  | 191 | 14  | 1,55 | 150 | 232,50  | 285,98  |
| 149 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 569 | 4160 | P | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 74  | 232 | 16  | 2,95 | 150 | 442,50  | 544,28  |
| 150 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 570 | 4329 | L | 118obr. Linowo      | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 56  | 175 | 12  | 1,12 | 150 | 168,00  | 206,64  |
| 151 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 571 | 4535 | P | 118obr. Linowo      | TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench) | 82  | 257 | 16  | 3,21 | 150 | 481,50  | 592,25  |
| 152 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 572 | 5026 | P | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 74  | 232 | 17  | 3,14 | 150 | 471,00  | 579,33  |
| 153 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 573 | 5028 | L | 139/20 obr.Linowo   | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 64  | 200 | 14  | 1,93 | 150 | 289,50  | 356,09  |
| 154 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 574 | 5038 | L | 139/20 obr.Linowo   | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 71  | 222 | 14  | 2,38 | 150 | 357,00  | 439,11  |
| 155 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 575 | 5060 | L | 135/2 obr.Linowo    | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 56  | 175 | 15  | 1,58 | 150 | 237,00  | 291,51  |
| 156 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 576 | 5110 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 62  | 194 | 16  | 2,07 | 150 | 310,50  | 381,92  |
| 157 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 577 | 5120 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 60  | 188 | 16  | 1,94 | 150 | 291,00  | 357,93  |
| 158 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 578 | 5130 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 76  | 238 | 15  | 2,92 | 150 | 438,00  | 538,74  |
| 159 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 579 | 5155 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 65  | 204 | 15  | 2,14 | 150 | 321,00  | 394,83  |
| 160 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 580 | 5164 | L | 118obr. Linowo      | LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)          | 69  | 216 | 14  | 2,25 | 150 | 337,50  | 415,13  |

|     |              |                          |       |     |      |   |                   |                                                 |    |     |     |      |     |        |        |
|-----|--------------|--------------------------|-------|-----|------|---|-------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|------|-----|--------|--------|
| 161 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 581 | 5175 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 79 | 248 | 15  | 3,16 | 150 | 474,00 | 583,02 |
| 162 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 582 | 4165 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 64 | 200 | 13  | 1,79 | 150 | 268,50 | 330,26 |
| 163 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 583 | 5180 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 66 | 207 | 15  | 2,20 | 150 | 330,00 | 405,90 |
| 164 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 584 | 5200 | L | 131 obr.Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 74 | 232 | 16  | 2,95 | 150 | 442,50 | 544,28 |
| 165 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 585 | 5205 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 54 | 169 | 14  | 1,37 | 150 | 205,50 | 252,77 |
| 166 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 586 | 5211 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 63 | 197 | 15  | 2,01 | 150 | 301,50 | 370,85 |
| 167 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 587 | 5214 | L | 131obr.Linowo     | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 68 | 213 | 17  | 2,65 | 150 | 397,50 | 488,93 |
| 168 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 588 | 5230 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 14  | 3,02 | 150 | 453,00 | 557,19 |
| 169 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 589 | 5235 | L | 131obr.Linowo     | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 86 | 270 | 18  | 4,49 | 150 | 673,50 | 828,41 |
| 170 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 590 | 5315 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 86 | 270 | 14  | 4,49 | 150 | 673,50 | 828,41 |
| 171 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 591 | 5405 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 98 | 307 | 16  | 5,18 | 150 | 777,00 | 955,71 |
| 172 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 592 | 5415 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 75 | 235 | 15  | 2,85 | 150 | 427,50 | 525,83 |
| 173 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 593 | 5430 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 74 | 232 | 15  | 2,77 | 150 | 415,50 | 511,07 |
| 174 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 594 | 5470 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 73 | 229 | 14  | 2,52 | 150 | 378,00 | 464,94 |
| 175 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 595 | 5480 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 78 | 245 | 19  | 3,90 | 150 | 585,00 | 719,55 |
| 176 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 596 | 5540 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 13  | 2,81 | 150 | 421,50 | 518,45 |
| 177 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 597 | 5555 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72 | 226 | 12  | 2,10 | 150 | 315,00 | 387,45 |
| 178 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 598 | 5570 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 96 | 301 | 15  | 4,66 | 150 | 699,00 | 859,77 |
| 179 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 599 | 5580 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 65 | 204 | 16  | 2,28 | 150 | 342,00 | 420,66 |
| 180 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 600 | 5590 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 77 | 241 | 15  | 3,00 | 150 | 450,00 | 553,50 |
| 181 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 601 | 5620 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 74 | 232 | 17  | 3,14 | 150 | 471,00 | 579,33 |
| 182 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 602 | 5670 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 67 | 210 | 15  | 2,27 | 150 | 340,50 | 418,82 |
| 183 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 603 | 5673 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 75 | 235 | K-3 | 1,30 | 150 | 195,00 | 239,85 |
| 184 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 604 | 5705 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 74 | 232 | 15  | 2,77 | 150 | 415,50 | 511,07 |
| 185 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 605 | 5770 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72 | 226 | 17  | 2,97 | 150 | 445,50 | 547,97 |
| 186 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 606 | 5825 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 55 | 172 | 13  | 1,33 | 150 | 199,50 | 245,39 |
| 187 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 607 | 5830 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 64 | 200 | K-7 | 2,03 | 150 | 304,50 | 374,54 |
| 188 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 608 | 5835 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 79 | 248 | 16  | 3,37 | 150 | 505,50 | 621,77 |
| 189 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 609 | 5855 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 66 | 207 | 18  | 2,64 | 150 | 396,00 | 487,08 |
| 190 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 610 | 5870 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 75 | 235 | 17  | 3,31 | 150 | 496,50 | 610,70 |
| 191 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 611 | 5880 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 20  | 4,32 | 150 | 648,00 | 797,04 |
| 192 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 612 | 5944 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 64 | 200 | 15  | 2,07 | 150 | 310,50 | 381,92 |
| 193 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 613 | 5946 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72 | 226 | 15  | 2,62 | 150 | 393,00 | 483,39 |
| 194 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 614 | 5950 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72 | 226 | 14  | 2,62 | 150 | 393,00 | 483,39 |
| 195 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 615 | 5955 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 78 | 244 | K-4 | 1,84 | 150 | 276,00 | 339,48 |
| 196 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 616 | 5980 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 18  | 3,89 | 150 | 583,50 | 717,71 |
| 197 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 617 | 5985 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 20  | 4,32 | 150 | 648,00 | 797,04 |
| 198 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 618 | 6005 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 63 | 197 | 18  | 2,41 | 150 | 361,50 | 444,65 |
| 199 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 619 | 6020 | L | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 75 | 235 | 18  | 3,42 | 150 | 513,00 | 630,99 |
| 200 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 620 | 6085 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 63 | 197 | 15  | 2,01 | 150 | 301,50 | 370,85 |
| 201 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 621 | 6100 | P | 118obr. Linowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 18  | 3,89 | 150 | 583,50 | 717,71 |
| 202 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 622 | 6340 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 95 | 298 | 13  | 3,96 | 150 | 594,00 | 730,62 |
| 203 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 623 | 6495 | P | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80 | 251 | 14  | 3,02 | 150 | 453,00 | 557,19 |
| 204 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 624 | 6510 | P | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 75 | 235 | 16  | 3,12 | 150 | 468,00 | 575,64 |
| 205 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 625 | 6525 | P | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 66 | 207 | 13  | 1,91 | 150 | 286,50 | 352,40 |
| 206 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 626 | 6530 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 97 | 304 | 14  | 4,44 | 150 | 666,00 | 819,18 |
| 207 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 627 | 6575 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 57 | 178 | 10  | 1,09 | 150 | 163,50 | 201,11 |
| 208 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 628 | 6620 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 88 | 276 | 14  | 3,66 | 150 | 549,00 | 675,27 |
| 209 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 629 | 6674 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 81 | 255 | 15  | 3,32 | 150 | 498,00 | 612,54 |
| 210 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 630 | 6711 | P | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 67 | 212 | 14  | 2,12 | 150 | 318,00 | 391,14 |
| 211 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 631 | 6729 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 74 | 232 | 14  | 2,58 | 150 | 387,00 | 476,01 |
| 212 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 632 | 6748 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 65 | 204 | 14  | 1,99 | 150 | 298,50 | 367,16 |
| 213 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 633 | 6760 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 70 | 219 | 15  | 2,48 | 150 | 372,00 | 457,56 |
| 214 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 634 | 6775 | P | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 65 | 204 | 13  | 1,85 | 150 | 277,50 | 341,33 |
| 215 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 635 | 6780 | L | 22/1 obr.Rychnowo | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 59 | 185 | 13  | 1,52 | 150 | 228,00 | 280,44 |

|     |              |                            |       |            |       |   |                          |                                                    |     |     |     |      |     |        |         |
|-----|--------------|----------------------------|-------|------------|-------|---|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|--------|---------|
| 216 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>636</b> | 6792  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 70  | 219 | 18  | 2,97 | 150 | 445,50 | 547,97  |
| 217 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>637</b> | 6840  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 61  | 194 | 12  | 1,50 | 150 | 225,00 | 276,75  |
| 218 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>638</b> | 6948  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 66  | 207 | 17  | 2,50 | 150 | 375,00 | 461,25  |
| 219 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>639</b> | 7040  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 69  | 216 | 17  | 2,73 | 150 | 409,50 | 503,69  |
| 220 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>640</b> | 7110  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 70  | 220 | 15  | 2,48 | 150 | 372,00 | 457,56  |
| 221 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>641</b> | 7425  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 90  | 282 | 17  | 4,64 | 150 | 696,00 | 856,08  |
| 222 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>642</b> | 7570  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 64  | 200 | 17  | 2,35 | 150 | 352,50 | 433,58  |
| 223 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>643</b> | 7580  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 58  | 182 | 14  | 1,58 | 150 | 237,00 | 291,51  |
| 224 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>644</b> | 7630  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 76  | 238 | 20  | 3,90 | 150 | 585,00 | 719,55  |
| 225 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>645</b> | 7640  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 77  | 241 | K-1 | 0,47 | 150 | 70,50  | 86,72   |
| 226 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>646</b> | 7660  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 94  | 295 | 19  | 5,66 | 150 | 849,00 | 1044,27 |
| 227 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>647</b> | 7663  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 82  | 257 | 16  | 3,63 | 150 | 544,50 | 669,74  |
| 228 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>648</b> | 7770  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 76  | 238 | 15  | 2,92 | 150 | 438,00 | 538,74  |
| 229 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>649</b> | 7835  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 87  | 273 | 13  | 3,32 | 150 | 498,00 | 612,54  |
| 230 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>650</b> | 7880  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 72  | 226 | 14  | 2,45 | 150 | 367,50 | 452,03  |
| 231 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>651</b> | 7980  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 100 | 314 | 16  | 5,40 | 150 | 810,00 | 996,30  |
| 232 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>652</b> | 7990  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 63  | 197 | 12  | 1,60 | 150 | 240,00 | 295,20  |
| 233 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>653</b> | 7995  | L | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 92  | 288 | 14  | 4,00 | 150 | 600,00 | 738,00  |
| 234 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>654</b> | 8005  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 57  | 178 | 12  | 1,31 | 150 | 196,50 | 241,70  |
| 235 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>655</b> | 8015  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 92  | 288 | 17  | 4,86 | 150 | 729,00 | 896,67  |
| 236 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>656</b> | 8023  | P | 22/1 obr. Rychnowo       | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 62  | 194 | 16  | 2,07 | 150 | 310,50 | 381,92  |
| 237 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>657</b> | 8480  | P | 123/1 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 60  | 188 | 16  | 1,94 | 150 | 291,00 | 357,93  |
| 238 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>659</b> | 10082 | L | 123/1 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 97  | 305 | 17  | 5,40 | 150 | 810,00 | 996,30  |
| 239 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>660</b> | 10275 | P | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 100 | 314 | K-3 | 2,32 | 150 | 348,00 | 428,04  |
| 240 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>661</b> | 10309 | P | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 81  | 254 | 15  | 3,32 | 150 | 498,00 | 612,54  |
| 241 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>662</b> | 10526 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 89  | 279 | 15  | 4,01 | 150 | 601,50 | 739,85  |
| 242 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>663</b> | 10807 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 72  | 226 | 14  | 2,45 | 150 | 367,50 | 452,03  |
| 243 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>664</b> | 11267 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 80  | 251 | K-5 | 2,37 | 150 | 355,50 | 437,27  |
| 244 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>665</b> | 11317 | P | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 52  | 163 | 13  | 1,18 | 150 | 177,00 | 217,71  |
| 245 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>666</b> | 11319 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 87  | 273 | 15  | 3,83 | 150 | 574,50 | 706,64  |
| 246 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>667</b> | 11328 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 92  | 288 | 17  | 4,86 | 150 | 729,00 | 896,67  |
| 247 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>668</b> | 11551 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 98  | 307 | 17  | 5,51 | 150 | 826,50 | 1016,60 |
| 248 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>669</b> | 11773 | L | 124 obr. Świecien/Osą    | BRZOZA brodawkowata ( <i>Betula pendula Roth</i> ) | 52  | 163 | 10  | 0,91 | 150 | 136,50 | 167,90  |
| 249 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>670</b> | 11932 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 82  | 257 | 18  | 4,08 | 150 | 612,00 | 752,76  |
| 250 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>671</b> | 11942 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 78  | 247 | 20  | 4,11 | 150 | 616,50 | 758,30  |
| 251 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>672</b> | 11962 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 60  | 188 | 18  | 2,19 | 150 | 328,50 | 404,06  |
| 252 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>673</b> | 12031 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 58  | 182 | 15  | 1,70 | 150 | 255,00 | 313,65  |
| 253 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>674</b> | 12041 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 57  | 178 | 14  | 1,53 | 150 | 229,50 | 282,29  |
| 254 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>675</b> | 12109 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 60  | 188 | 18  | 2,19 | 150 | 328,50 | 404,06  |
| 255 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>676</b> | 12110 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 77  | 241 | 16  | 3,20 | 150 | 480,00 | 590,40  |
| 256 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>677</b> | 12133 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 64  | 200 | 16  | 2,21 | 150 | 331,50 | 407,75  |
| 257 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>678</b> | 12181 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 64  | 201 | 16  | 2,21 | 150 | 331,50 | 407,75  |
| 258 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>679</b> | 12189 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 56  | 172 | 14  | 1,48 | 150 | 222,00 | 273,06  |
| 259 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>680</b> | 12198 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 69  | 217 | 15  | 2,41 | 150 | 361,50 | 444,65  |
| 260 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>681</b> | 12199 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 71  | 225 | 16  | 2,72 | 150 | 408,00 | 501,84  |
| 261 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>682</b> | 12205 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 62  | 194 | 16  | 2,07 | 150 | 310,50 | 381,92  |
| 262 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>683</b> | 12295 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 69  | 216 | 15  | 2,41 | 150 | 361,50 | 444,65  |
| 263 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>684</b> | 12310 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 62  | 194 | 15  | 1,94 | 150 | 291,00 | 357,93  |
| 264 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>685</b> | 12370 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 77  | 241 | 16  | 3,20 | 150 | 480,00 | 590,40  |
| 265 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>686</b> | 12417 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 84  | 263 | 18  | 4,28 | 150 | 642,00 | 789,66  |
| 266 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>687</b> | 12489 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 76  | 244 | 17  | 3,58 | 150 | 537,00 | 660,51  |
| 267 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>688</b> | 12501 | P | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 65  | 204 | 14  | 1,99 | 150 | 298,50 | 367,16  |
| 268 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>689</b> | 12524 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 72  | 226 | 16  | 2,80 | 150 | 420,00 | 516,60  |
| 269 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>690</b> | 12542 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 70  | 219 | 15  | 2,48 | 150 | 372,00 | 457,56  |
| 270 | Świecien/Osą | Rywałd - Świecie - Lisnowo | 1407C | <b>691</b> | 12553 | L | 36obr. Szamoś            | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )    | 75  | 235 | 16  | 3,04 | 150 | 456,00 | 560,88  |

|     |              |                          |       |     |       |   |                          |                                                 |     |     |    |      |     |        |         |
|-----|--------------|--------------------------|-------|-----|-------|---|--------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|----|------|-----|--------|---------|
| 271 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 692 | 12560 | P | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72  | 226 | 15 | 2,62 | 150 | 393,00 | 483,39  |
| 272 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 693 | 12566 | L | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 85  | 266 | 16 | 3,90 | 150 | 585,00 | 719,55  |
| 273 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 694 | 12773 | L | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80  | 251 | 14 | 3,02 | 150 | 453,00 | 557,19  |
| 274 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 695 | 12803 | P | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 60  | 188 | 13 | 1,58 | 150 | 237,00 | 291,51  |
| 275 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 696 | 12975 | L | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80  | 251 | 15 | 3,66 | 150 | 549,00 | 675,27  |
| 276 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 697 | 12982 | P | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 78  | 244 | 14 | 1,37 | 150 | 205,50 | 252,77  |
| 277 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 698 | 13073 | P | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 76  | 238 | 13 | 2,53 | 150 | 379,50 | 466,79  |
| 278 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 699 | 13120 | L | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 82  | 257 | 14 | 3,17 | 150 | 475,50 | 584,87  |
| 279 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 700 | 13123 | P | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 70  | 219 | 15 | 2,48 | 150 | 372,00 | 457,56  |
| 280 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 701 | 13132 | p | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 77  | 243 | 16 | 3,57 | 150 | 535,50 | 658,67  |
| 281 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 702 | 13132 | L | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 70  | 219 | 15 | 2,48 | 150 | 372,00 | 457,56  |
| 282 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 703 | 13143 | L | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 85  | 266 | 15 | 3,65 | 150 | 547,50 | 673,43  |
| 283 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 704 | 13143 | P | 36obr.Szamoś             | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 71  | 222 | 14 | 2,38 | 150 | 357,00 | 439,11  |
| 284 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 705 | 13188 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 88  | 276 | 16 | 3,49 | 150 | 523,50 | 643,91  |
| 285 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 706 | 13200 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 85  | 266 | 15 | 3,65 | 150 | 547,50 | 673,43  |
| 286 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 707 | 13223 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 76  | 238 | 16 | 3,12 | 150 | 468,00 | 575,64  |
| 287 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 708 | 13235 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 75  | 235 | 15 | 2,85 | 150 | 427,50 | 525,83  |
| 288 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 709 | 13247 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 100 | 314 | 17 | 5,73 | 150 | 859,50 | 1057,19 |
| 289 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 710 | 13300 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 78  | 244 | 15 | 3,08 | 150 | 462,00 | 568,26  |
| 290 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 711 | 13309 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 76  | 238 | 15 | 2,92 | 150 | 438,00 | 538,74  |
| 291 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 712 | 13321 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 76  | 238 | 14 | 2,73 | 150 | 409,50 | 503,69  |
| 292 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 713 | 13333 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 79  | 222 | 14 | 2,94 | 150 | 441,00 | 542,43  |
| 293 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 714 | 13345 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 86  | 270 | 14 | 3,49 | 150 | 523,50 | 643,91  |
| 294 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 715 | 13356 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 90  | 282 | 16 | 4,37 | 150 | 655,50 | 806,27  |
| 295 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 716 | 13475 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 82  | 257 | 14 | 3,17 | 150 | 475,50 | 584,87  |
| 296 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 717 | 13502 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 77  | 241 | 17 | 3,40 | 150 | 510,00 | 627,30  |
| 297 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 718 | 13595 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80  | 251 | 18 | 2,63 | 150 | 394,50 | 485,24  |
| 298 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 719 | 13600 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 85  | 266 | 15 | 3,65 | 150 | 547,50 | 673,43  |
| 299 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 720 | 13640 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 83  | 260 | 16 | 3,72 | 150 | 558,00 | 686,34  |
| 300 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 721 | 13897 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80  | 251 | 14 | 3,10 | 150 | 465,00 | 571,95  |
| 301 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 722 | 13902 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 70  | 219 | 14 | 2,31 | 150 | 346,50 | 426,20  |
| 302 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 723 | 13909 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 67  | 210 | 15 | 1,49 | 150 | 223,50 | 274,91  |
| 303 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 724 | 13913 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72  | 226 | 15 | 2,62 | 150 | 393,00 | 483,39  |
| 304 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 725 | 13918 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 95  | 298 | 17 | 1,16 | 150 | 174,00 | 214,02  |
| 305 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 726 | 13920 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 53  | 166 | 13 | 1,51 | 150 | 226,50 | 278,60  |
| 306 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 727 | 13943 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 47  | 147 | 14 | 2,42 | 150 | 363,00 | 446,49  |
| 307 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 728 | 13977 | L | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 62  | 194 | 15 | 1,94 | 150 | 291,00 | 357,93  |
| 308 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 729 | 13985 | P | 124/1 obr.Lisnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 65  | 204 | 15 | 2,14 | 150 | 321,00 | 394,83  |
| 309 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 789 | 2644  | L | 4 obr. Bursztynowo       | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )   | 55  | 172 | 15 | 1,6  | 150 | 240,00 | 295,20  |
| 310 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 790 | 2747  | P | 4 obr. Bursztynowo       | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )   | 65  | 204 | 16 | 2,39 | 150 | 358,50 | 440,96  |
| 311 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 791 | 2981  | P | 161 obr.Linowo           | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )   | 66  | 207 | 17 | 2,61 | 150 | 391,50 | 481,55  |
| 312 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 792 | 3915  | P | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 90  | 282 | 17 | 3,91 | 150 | 586,50 | 721,40  |
| 313 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 793 | 3950  | P | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 64  | 200 | 16 | 2,21 | 150 | 331,50 | 407,75  |
| 314 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 794 | 4174  | P | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 93  | 292 | 16 | 4,67 | 150 | 700,50 | 861,62  |
| 315 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 795 | 5076  | P | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 65  | 204 | 15 | 2,14 | 150 | 321,00 | 394,83  |
| 316 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 796 | 5070  | L | 135/2 obr. Linowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72  | 226 | 14 | 2,45 | 150 | 367,50 | 452,03  |
| 317 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 797 | 5088  | L | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 48  | 150 | 13 | 1,01 | 150 | 151,50 | 186,35  |
| 318 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 798 | 5561  | P | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80  | 251 | 16 | 3,46 | 150 | 519,00 | 638,37  |
| 319 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 799 | 5654  | L | 118 obr.Linowo           | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 80  | 251 | 17 | 3,67 | 150 | 550,50 | 677,12  |
| 320 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 800 | 6855  | L | 22/1 obr.Rychnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 76  | 238 | 18 | 3,51 | 150 | 526,50 | 647,60  |
| 321 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 801 | 6724  | L | 22/1 obr.Rychnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 72  | 226 | 13 | 2,27 | 150 | 340,50 | 418,82  |
| 322 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 802 | 7572  | L | 22/1 obr.Rychnowo        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> ) | 71  | 222 | 17 | 2,89 | 150 | 433,50 | 533,21  |
| 323 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 803 | 8149  | L | 22/1 obr.Rychnowo        | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )   | 76  | 238 | 14 | 2,73 | 150 | 409,50 | 503,69  |
| 324 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 804 | 8347  | P | 123/1 obr. Świecie n/Osą | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )   | 67  | 210 | 14 | 2,12 | 150 | 318,00 | 391,14  |
| 325 | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo | 1407C | 805 | 8555  | P | 123/1 obr. Świecie n/Osą | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )   | 72  | 226 | 12 | 2,19 | 150 | 328,50 | 404,06  |

|        |              |                                   |       |     |       |   |                        |                                                          |     |     |     |        |           |           |        |
|--------|--------------|-----------------------------------|-------|-----|-------|---|------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------|
| 326    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 806 | 10565 | P | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 65  | 204 | 13  | 1,85   | 150       | 277,50    | 341,33 |
| 327    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 807 | 11051 | L | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 96  | 301 | 17  | 5,29   | 150       | 793,50    | 976,01 |
| 328    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 808 | 11100 | L | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 64  | 200 | 15  | 2,6    | 150       | 390,00    | 479,70 |
| 329    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 809 | 11112 | L | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 74  | 232 | 16  | 2,95   | 150       | 442,50    | 544,28 |
| 330    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 810 | 11292 | P | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 55  | 172 | 15  | 1,53   | 150       | 229,50    | 282,29 |
| 331    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 811 | 11293 | L | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 53  | 166 | 16  | 1,52   | 150       | 228,00    | 280,44 |
| 332    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 812 | 11307 | P | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 70  | 219 | 16  | 2,64   | 150       | 396,00    | 487,08 |
| 333    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 813 | 11317 | L | 124 obr. Świecie n/Osą | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 85  | 266 | 18  | 4,38   | 150       | 657,00    | 808,11 |
| 334    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 814 | 12658 | P | 36 obr. Szarnoś        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 74  | 232 | 10  | 1,84   | 150       | 276,00    | 339,48 |
| 335    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 815 | 13005 | P | 36 obr. Szarnoś        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 75  | 235 | 14  | 2,66   | 150       | 399,00    | 490,77 |
| 336    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 816 | 13034 | L | 36 obr. Szarnoś        | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 70  | 219 | 14  | 2,31   | 150       | 346,50    | 426,20 |
| 337    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 817 | 13757 | L | 124/1 obr. Linowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 100 | 314 | 15  | 5,06   | 150       | 759,00    | 933,57 |
| 338    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 818 | 13788 | P | 124/1 obr. Linowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 62  | 194 | 14  | 1,81   | 150       | 271,50    | 333,95 |
| 339    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 819 | 13796 | P | 124/1 obr. Linowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 74  | 232 | 15  | 2,77   | 150       | 415,50    | 511,07 |
| 340    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 820 | 13818 | L | 124/1 obr. Linowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 65  | 204 | 18  | 2,56   | 150       | 384,00    | 472,32 |
| 341    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 821 | 13826 | L | 124/1 obr. Linowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 80  | 251 | 17  | 3,67   | 150       | 550,50    | 677,12 |
| 342    | Świecien/Osą | Rywałd -Świecie -Lisnowo          | 1407C | 822 | 13965 | P | 124/1 obr. Linowo      | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 72  | 226 | 18  | 3,15   | 150       | 472,50    | 581,18 |
| 343    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 845 | 1570  | L | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 70  | 219 | 13  | 2,40   | 200       | 480,00    | 590,40 |
| 344    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 846 | 1631  | L | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 80  | 251 | 14  | 3,38   | 200       | 676,00    | 831,48 |
| 345    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 847 | 1648  | L | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 82  | 257 | 13  | 3,29   | 200       | 658,00    | 809,34 |
| 346    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 848 | 1709  | L | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 70  | 219 | 13  | 2,40   | 200       | 480,00    | 590,40 |
| 347    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 849 | 1848  | L | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 69  | 216 | 15  | 2,69   | 200       | 538,00    | 661,74 |
| 348    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 850 | 1848  | P | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 80  | 251 | 15  | 3,62   | 200       | 724,00    | 890,52 |
| 349    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 851 | 1984  | P | 159 obr.Linowo         | KASZTAN zwyczajny ( <i>Aesculus hippocastanum L.</i> )   | 58  | 182 | K-5 | 1,22   | 150       | 183,00    | 225,09 |
| 350    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 852 | 2020  | P | 159 obr.Linowo         | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 72  | 226 | 15  | 2,93   | 200       | 586,00    | 720,78 |
| 351    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 853 | 2146  | L | 159 obr.Linowo         | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 71  | 222 | 15  | 2,67   | 150       | 400,50    | 492,62 |
| 352    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 854 | 2160  | L | 159 obr.Linowo         | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 60  | 188 | 12  | 1,52   | 150       | 228,00    | 280,44 |
| 353    | Świecien/Osą | Boguszewo -Linowo stacja kolejowa | 1412C | 855 | 2173  | P | 159 obr.Linowo         | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 65  | 204 | 13  | 1,94   | 150       | 291,00    | 357,93 |
| 354    | Świecien/Osą | Bursztynowo -Blizno               | 1411C | 827 | 0273  | L | 92 obr. Bursztynowo    | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 75  | 235 | 17  | 2,85   | 150       | 427,50    | 525,83 |
| 355    | Świecien/Osą | Bursztynowo -Blizno               | 1411C | 829 | 0766  | P | 92 obr. Bursztynowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 82  | 257 | K-2 | 1,05   | 150       | 157,50    | 193,73 |
| 356    | Świecien/Osą | Bursztynowo -Blizno               | 1411C | 830 | 0805  | P | 93 obr. Bursztynowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 83  | 260 | 16  | 1,96   | 150       | 294,00    | 361,62 |
| 357    | Świecien/Osą | Bursztynowo -Blizno               | 1411C | 831 | 0933  | P | 94 obr. Bursztynowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 70  | 219 | 15  | 3,48   | 150       | 522,00    | 642,06 |
| 358    | Świecien/Osą | Bursztynowo -Blizno               | 1411C | 832 | 0938  | P | 95 obr. Bursztynowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 72  | 226 | 15  | 2,62   | 150       | 393,00    | 483,39 |
| 359    | Świecien/Osą | Bursztynowo -Blizno               | 1411C | 833 | 1010  | L | 96 obr. Bursztynowo    | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 70  | 219 | 16  | 2,64   | 150       | 396,00    | 487,08 |
| 360    | Świecien/Osą | Melno -Boguszewo -Linowo          | 1402C | 835 | 7239  | P | 124 obr.Linowo         | TOPOLA kanadyjska ( <i>Populus x canadensis Moench</i> ) | 94  | 295 | 18  | 4,77   | 150       | 715,50    | 880,07 |
| 361    | Świecien/Osą | Rywałd -Bursztynowo -Jabłonowo    | 1408C | 823 | 1193  | L | 40/1 obr.Bursztynowo   | LIPA drobnolistna ( <i>Tilia cordata Mill</i> )          | 38  | 119 | 9   | 0,43   | 150       | 64,50     | 79,34  |
| 362    | Świecien/Osą | Rywałd -Bursztynowo -Jabłonowo    | 1408C | 824 | 6347  | P | 72 obr. Kitnówko       | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 68  | 213 | 18  | 3,13   | 200       | 626,00    | 769,98 |
| 363    | Świecien/Osą | Rywałd -Bursztynowo -Jabłonowo    | 1408C | 825 | 6473  | P | 72 obr. Kitnówko       | KLON zwyczajny ( <i>Acer platanoides L.</i> )            | 78  | 244 | 16  | 3,44   | 150       | 516,00    | 634,68 |
| 364    | Świecien/Osą | Rywałd -Bursztynowo -Jabłonowo    | 1408C | 826 | 7259  | L | 90/1 obr. Kitnówko     | JESION wyniosły ( <i>Fraxinus excelsior L.</i> )         | 58  | 182 | 15  | 1,90   | 200       | 380,00    | 467,40 |
| RAZEM: |              |                                   |       |     |       |   |                        |                                                          |     |     |     | 661,41 | 159679,00 | 196405,17 |        |

|       |         |     |        |
|-------|---------|-----|--------|
| 1     |         |     |        |
| 2     |         |     |        |
| 3     | twarde: | 42  | 5,78   |
| ##### | miękkie | 322 | 655,63 |
| ##### |         | 364 | 661,41 |
| ##### |         |     |        |
| ##### |         |     |        |
| ##### |         |     |        |
| ##### |         |     |        |
| ##### |         |     |        |
| ##### |         |     |        |
| ##### |         |     |        |