

Wycinka PZD I 2026- Gmina Łasin

Grudziądz, dnia 26 lutego 2026 r.

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometraż	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	stawka	Wartość netto	Wartość brutto	
1	Łasin	Nogat -Wydźrzo	1367C	315	1350	P	214/2 obr. Nogat	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	201	20	2,71	150	406,50	500,00	
2	Łasin	Nogat -Wydźrzo	1367C	316	1460	L	214/2 obr. Nogat	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	71	222	21	3,99	150	598,50	736,16	
3	Łasin	Nogat -Wydźrzo	1367C	317	1270	L	251 obr. Nogat	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	130	408	18	10,27	150	1540,50	1894,82	
4	Łasin	Nogat -Wydźrzo	1367C	318	2330	L	189 obr. Nogat	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	55	172	21	1,88	150	282,00	346,86	
5	Łasin	Szembruczek -Nowe Mosty	1368C	283	4918	P	85 obr. Nowe Mosty	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	70	222	16	2,77	150	415,50	511,07	
6	Łasin	Szembruczek -Nowe Mosty	1368C	284	4952	L	85 obr. Nowe Mosty	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	30	95	7	0,36	150	54,00	66,42	
7	Łasin	Szembruczek -Nowe Mosty	1368C	285	5114	P	85 obr. Nowe Mosty	DĄB szypułkowy (<i>Quercus robur</i>)	55	175	16	2,02	200	404,00	496,92	
8	Łasin	Szembruczek -Nowe Mosty	1368C	286	5156	P	85 obr. Nowe Mosty	ŚWIERK pospolity (<i>Picea abies (L.) H.Karst</i>)	34	107	12	0,72	150	108,00	132,84	
9	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	269	9844	L	4 obr. Stare Blonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	253	16	3,46	150	519,00	638,37	
10	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	270	11230	L	4 obr. Stare Blonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	71	224	18	3,06	150	459,00	564,57	
11	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	271	11320	L	4 obr. Stare Blonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	210	15	2,2	150	330,00	405,90	
12	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	272	12028	L	277/2 obr. Wyb. Łasińskie	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	260	18	4,08	150	612,00	752,76	
13	Łasin	Gardeja- gr. woj. -Łasin	1365C	273	12053	L	4 obr. Stare Blonowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	105	330	15	5,58	150	837,00	1029,51	
14	Łasin	Bogdanki -Lisnowo	1390C	456	0228	L	105/13 obr. Jakubkowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	42	131	8	0,53	200	106,00	130,38	
15	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	319	110	L	88/1 obr. Wydźrzo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	56	175	17	2,00	200	400,00	492,00	
16	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	320	120	P	88/1 obr. Wydźrzo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	54	169	14	1,53	200	306,00	376,38	
17	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	321	153	L	88/1 obr. Wydźrzo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	14	1,93	150	289,50	356,09	
18	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	322	269	L	88/1 obr. Wydźrzo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	62	194	15	2,49	150	373,50	459,41	
19	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	323	710	L	88/1 obr. Wydźrzo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	92	288	12	4,22	150	633,00	778,59	
20	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	324	777	P	88/1 obr. Wydźrzo	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	56	175	13	1,69	150	253,50	311,81	
21	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	325	836	P	88/1 obr. Wydźrzo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	12	2,59	150	388,50	477,86	
22	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	326	891	P	88/1 obr. Wydźrzo	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	60	188	16	1,94	200	388,00	477,24	
23	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	327	1022	P	88/1 obr. Wydźrzo	DĄB szypułkowy (<i>Quercus robur L.</i>)	99	310	10	4,23	200	846,00	1040,58	
24	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	328	1089	L	88/1 obr. Wydźrzo	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	90	282	20	6,74	150	1011,00	1243,53	
25	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	329	1116	P	88/1 obr. Wydźrzo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	36	113	12	0,58	200	116,00	142,68	
26	Łasin	Wydźrzo - Gordanowo	1370C	330	1133	L	88/1 obr. Wydźrzo	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	94	295	20	7,35	150	1102,50	1356,08	
27	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	339	0615	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	20	3,5	150	525	645,75	
28	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	340	1231	P	100/2 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	185	18	2,25	200	450,00	553,50	
29	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	341	1241	P	100/2 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	58	182	18	2,28	200	456,00	560,88	
30	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	342	1287	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	41	128	8	0,45	150	67,50	83,03	
31	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	343	1289	P	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	12	1,71	150	256,50	315,50	
32	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	344	1302	P	100/2 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	68	213	16	2,78	200	556,00	683,88	
33	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	345	1391	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	49	153	15	1,21	150	181,50	223,25	
34	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	346	1432	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	73	229	17	3,06	150	459,00	564,57	
35	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	347	1481	L	100/2 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	169	16	2,14	150	321,00	394,83	
36	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	348	2053	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	175	17	4,09	150	613,50	754,61	
37	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	349	2070	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	46	144	16	1,14	150	171,00	210,33	
38	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	350	2071	P	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	163	15	2,14	150	321,00	394,83	
39	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	351	2078	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	15	4,96	150	744,00	915,12	
40	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	352	2147	L	100/3 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	44	138	14	1,02	200	204,00	250,92	
41	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	353	2337	P	100/3 obr. Szynwałd	JARZĄB pospolity (<i>Sorbus aucuparia L.</i>)	54	169	K 3	0,67	150	100,50	123,62	
42	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	354	2358	L	100/3 obr. Szynwałd	JARZĄB pospolity (<i>Sorbus aucuparia L.</i>)	52	163	7	0,63	150	94,50	116,24	
43	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	355	2496	P	100/3 obr. Szynwałd	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	K 3	1,20	150	180,00	221,40	
44	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	356	2601	P	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	18	2,33	150	349,50	429,89	
45	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	357	2616	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	15	1,82	150	273,00	335,79	
46	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	358	2661	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	95	298	22	6,7	150	1005,00	1236,15	
47	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	359	2846	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	15	1,64	150	246,00	302,58	
48	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	360	2860	P	100/3 obr. Szynwałd	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	73	229	15	3,45	150	517,50	636,53	

49	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	361	2913	L	100/3 obr. Szynwałd	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	55	172	16	2,09	150	313,50	385,61
50	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	362	2937	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	54	169	16	1,57	150	235,50	289,67
51	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	363	2958	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	68	213	19	2,65	150	397,50	488,93
52	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	364	2977	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	16	1,75	150	262,50	322,88
53	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	365	2987	L	100/3 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	61	191	20	2,51	150	376,50	463,10
54	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	367	3062	P	100/3 obr. Szynwałd	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	56	175	18	2,00	150	300,00	369,00
55	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	368	3584	P	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	74	232	16	1,77	150	265,50	326,57
56	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	369	3641	L	88/2 obr. Wydrzno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	91	285	15	4,38	150	657,00	808,11
57	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	370	3971	L	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	69	216	17	2,86	150	429,00	527,67
58	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	371	4042	P	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	64	200	15	2,17	150	325,50	400,37
59	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	372	4082	L	88/2 obr. Wydrzno	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	68	314	17	2,77	150	415,50	511,07
60	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	373	5162	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	50	157	12	1,12	200	224,00	275,52
61	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	374	5323	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	38	119	7	0,37	200	74,00	91,02
62	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	375	5508	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	47	147	9	0,74	200	148,00	182,04
63	Łasin	Szynwałd - Stare Blonowo	1371C	376	5520	P	87 obr. Wydrzno	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	32/36	100/81	9	0,59	200	88,50	108,86
64	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	331	0023	L	157 obr. Wydrzno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	K 6	3,16	150	474,00	583,02
65	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	332	0037	L	157 obr. Wydrzno	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	49	153	8	0,57	150	85,50	105,17
66	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	333	0051	L	157 obr. Wydrzno	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	59	185	10	1,03	150	154,50	190,04
67	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	334	0062	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	39	122	7	0,31	150	46,50	57,20
68	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	335	0062	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	64	200	11	1,34	150	201,00	247,23
69	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	336	0074	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	64	200	10	1,22	150	183,00	225,09
70	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	337	0086	L	1/1 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	62	210	11	1,47	150	220,50	271,22
71	Łasin	Szynwałd - Łasin	1372C	338	0389	P	157 obr. Wydrzno	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	71	22	14	2,1	150	315,00	387,45
72	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	377	0137	L	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	59	185	17	1,99	150	298,50	367,16
73	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	378	0666	L	135 obr. Szynwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	130	408	23	13,22	150	1983,00	2439,09
74	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	379	0965	P	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	94	295	K 1	0,69	150	103,50	127,31
75	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	380	1044	L	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	20	5,96	150	894,00	1099,62
76	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	381	1963	P	135 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	41	128	5	0,31	200	62,00	76,26
77	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	382	2261	L	173/5. obr. Wydrzno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	14	1,43	150	214,50	263,84
78	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	383	2368	L	135 obr. Szynwałd	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	61	191	15	1,48	150	222,00	273,06
79	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	384	2411	P	135 obr. Szynwałd	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	41	128	10	0,68	200	136,00	167,28
80	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	385	2280	P	173/5. obr. Wydrzno	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	48	250	11	0,95	200	190,00	233,70
81	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	386	3129	L	16 obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	42	131	10	0,66	200	132,00	162,36
82	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	387	3141	L	16 obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	34	106	10	0,43	200	86,00	105,78
83	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	388	3117	P	16 obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	35	109	10	0,46	200	92,00	113,16
84	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	389	3210	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	16	2,21	150	331,50	407,75
85	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	390	3252	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	K 5	1,32	150	198,00	243,54
86	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	391	3330	L	4obr. Nowe Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	57	178	12	1,46	200	292,00	359,16
87	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	392	3640	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	15	3,24	150	486,00	597,78
88	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	393	3910	P	4obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	81	191	15	1,88	150	282,00	346,86
89	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	394	3900	L	18obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	95	298	16	4,87	150	730,50	898,52
90	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	395	3990	P	3/10 obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	12	3,28	150	492,00	605,16
91	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	396	4870	P	34obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	86	270	16	3,99	150	598,50	736,16
92	Łasin	Szynwałd - Jankowice	1373C	397	4880	P	34obr. Nowe Jankowice	ŚWIERK pospolity (Picea abies (L.) H. Karst)	19	60	8	0,11	150	16,50	20,30
93	Łasin	Strzelce - Jankowice	1374C	401	2685	L	72/1 obr. Huta Strzelce	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	58	182	14	1,77	200	354,00	435,42
94	Łasin	Strzelce - Jankowice	1374C	402	3007	L	72/1 obr. Huta Strzelce	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	59	185	14	1,83	200	366,00	450,18
95	Łasin	Strzelce - Jankowice	1374C	403	5038	L	139 obr. Plesewo	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	30	94	9	0,24	150	36,00	44,28
96	Łasin	Jankowice - Święte	1375C	404	714	L	44/2 obr. Nowe Jankowice	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	15	2,92	150	438	538,74
97	Łasin	Jankowice - Święte	1375C	405	0868	P	44/2 obr. Nowe Jankowice	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	71	222	16	2,4	150	360	442,8
98	Łasin	Jankowice - Święte	1375C	406	2208	P	153 obr. Plesewo	TOPOLA kanadyjska (Populus × canadensis)	89	279	20	4,72	150	708	870,84
99	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	450	2253	P	270 obr. Szczepanki	Topola OSIKA (Populus tremula L.)	48	150	12	0,97	150	145,50	178,97
100	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	451	4228	P	89 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	64	200	16	2,47	200	494,00	607,62
101	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	452	4250	P	89 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	56	175	12	1,41	200	282,00	346,86
102	Łasin	Nowe Mosty - Szczepanki	1386C	453	4260	P	89 obr. Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	66	207	15	2,46	200	492,00	605,16

103	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	437	0670	L	217 obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	44	138	8	0,58	200	116,00	142,68		
104	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	438	1280	L	48 obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	87	273	14	3,99	200	798,00	981,54		
105	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	439	1360	P	51 obr.Szczepanki	TOPOLA kanadyjska(Populus × canadensis)	88	257	12	2,39	150	358,50	440,96		
106	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	440	1410	P	51 obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	44	138	14	1,02	200	204,00	250,92		
107	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	441	1810	L	47 obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	43	135	9	0,62	200	124,00	152,52		
108	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	442	2290	P	53 obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	42	131	11	0,73	200	146,00	179,58		
109	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	443	2320	L	52 obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	81	254	15	3,7	200	740,00	910,20		
110	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	447	4208	P	148obr.Szczepanki	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	41	128	12	0,76	200	152,00	186,96		
111	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	448	4551	P	162/1 obr.Szczepanki	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	11	1,57	150	235,50	289,67		
112	Łasin	Nowe Mosty -Bogdanki	1387C	449	5300	P	182/13 obr.Szczepanki	WIAZ(Ulmus L.)	44	138	7	0,47	200	94,00	115,62		
113	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	407	0356	L	129 obr.Jankowice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	88	276	K 4	2,38	150	357,00	439,11		
114	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	408	0565	L	129 obr.Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	47	147	10	0,83	200	166,00	204,18		
115	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	409	1142	L	129 obr.Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	35/31	109/97	9	0,73	200	109,50	134,69		
116	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	410	1249	L	129 obr.Jankowice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	45	141	6	0,45	200	90,00	110,70		
117	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	411	1580	P	8 obr. Plesewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	46	125	12	0,72	200	144,00	177,12		
118	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	412	1594	P	8 obr. Plesewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	49	153	12	1,08	200	216,00	265,68		
119	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	413	1620	P	8 obr. Plesewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	50	157	13	1,22	200	244,00	300,12		
120	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	414	1697	P	8 obr. Plesewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	36	113	8	0,39	200	78,00	95,94		
121	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	415	2061	P	8 obr. Plesewo	JARZĄB pospolity (Sorbus aucuparia L.)	72	226	14	2,56	150	384,00	472,32		
122	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	416	2145	P	8 obr. Plesewo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	17	3,23	150	484,50	595,94		
123	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	417	2234	P	8 obr. Plesewo	JARZĄB pospolity (Sorbus aucuparia L.)	82	257	15	3,56	150	534,00	656,82		
124	Łasin	Jankowice- Plesewo	1376C	418	2267	L	8 obr. Plesewo	JARZĄB pospolity (Sorbus aucuparia L.)	75	235	K 5	2,08	150	312,00	383,76		
125	Łasin	Plesewo Św.	1377C	419	0039	L	79 obr. Plesewo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	12	3,43	150	514,50	632,84		
126	Łasin	Plesewo Św.	1377C	420	0227	P	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	48	150	9	0,73	150	109,50	134,69		
127	Łasin	Plesewo Św.	1377C	421	0241	P	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	12	1,14	150	171,00	210,33		
128	Łasin	Plesewo Św.	1377C	422	0270	P	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	42	131	13	0,81	150	121,50	149,45		
129	Łasin	Plesewo Św.	1377C	423	0347	L	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	48	150	12	0,97	150	145,50	178,97		
130	Łasin	Plesewo Św.	1377C	424	0362	P	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	46	144	14	1,04	150	156,00	191,88		
131	Łasin	Plesewo Św.	1377C	425	0377	L	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	219	13	2,25	150	337,50	415,13		
132	Łasin	Plesewo Św.	1377C	426	0400	L	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	14	1,33	150	199,50	245,39		
133	Łasin	Plesewo Św.	1377C	427	0660	L	79 obr. Plesewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	46	144	8	0,59	150	88,50	108,86		
134	Łasin	Plesewo Św.	1377C	428	1570	P	15/4 obr. Święte	WIAZ(Ulmus L.)	70	219	15	2,59	200	518,00	637,14		
135	Łasin	Plesewo Św.	1377C	429	1580	P	15/4 obr. Święte	WIAZ(Ulmus L.)	75	235	16	3,18	200	636,00	782,28		
136	Łasin	Plesewo Św.	1377C	430	1610	L	15/4 obr. Święte	WIAZ(Ulmus L.)	48	150	11	0,89	200	178,00	218,94		
137	Łasin	Plesewo Św.	1377C	431	1645	L	15/4 obr. Święte	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	44	138	9	0,61	150	91,50	112,55		
138	Łasin	Plesewo Św.	1377C	432	2010	L	15/4 obr. Święte	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	8	0,76	150	114,00	140,22		
139	Łasin	Plesewo Św.	1377C	433	2715	L	15/4 obr. Święte	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	88	276	15	4,1	150	615,00	756,45		
140	Łasin	Plesewo Św.	1377C	434	4060	L	1 obr. Kozłowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	11	1,04	150	156,00	191,88		
141	Łasin	Plesewo Św.	1377C	435	4210	L	1 obr. Kozłowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	64	200	10	1,54	200	308,00	378,84		
142	Łasin	Plesewo Św.	1377C	436	4215	P	1 obr. Kozłowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	8	0,7	150	105,00	129,15		
143	Łasin	Bogdanki - Lisnowo	1390C	456	0228	L	105/13obr. Jakubkowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	42	131	8	0,53	200	106,00	130,38		
144	Łasin	Bogdanki - Lisnowo	1390C	730	79	P	108/2obr. Jakubkowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	36	115	10	0,48	200	96,00	118,08		
RAZEM:												113,68				49434,00 60803,82	
				miękkie		96		88,95									
				twarde		48		24,73									
						144		113,68									
