

Wycinka PZD I 2026 Gmina Gruta

Grudziądz, dnia 26 lutego 2026r.

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometr	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Gruta	Ślup -Linowo	1404C	771	2384	P	96 obr.Ślup	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	79	248	19	3,53	150	529,50	651,29
2	Gruta	Ślup -Linowo	1404C	772	2387	P	96 obr.Ślup	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	91	285	18	4,44	150	666,00	819,18
3	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	837	0365	L	143/2 obr.Boguszewo	WIERZBA iwa (Salix caprea L.)	50	157	K-2	0,39	150	58,50	71,96
4	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	838	0373	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	80	251	14	3,38	200	676,00	831,48
5	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	839	0542	P	143/2 obr.Boguszewo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	69	216	13	2,18	150	327,00	402,21
6	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	840	0617	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	66	207	15	2,46	200	492,00	605,16
7	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	841	0633	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	100	314	16	6,02	200	1204,00	1480,92
8	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	843	1233	P	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	97	304	14	4,96	200	992,00	1220,16
9	Gruta	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	844	1330	L	143/2 obr.Boguszewo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	80	251	17	4,10	200	820,00	1008,60
10	Gruta	Grudziądz-Nicwałd	1380C	892	5267	L	79 obr.Nicwałd	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	77	241	14	2,80	150	420,00	516,60
11	Gruta	Grudziądz-Nicwałd	1380C	893	5400	P	79 obr.Nicwałd	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	10	1,65	150	247,50	304,43
12	Gruta	Grudziądz-Nicwałd	1380C	894	5143	L	79 obr.Nicwałd	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	K-3	0,84	150	126,00	154,98
13	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	875	3802	P	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	82	257	20	4,01	150	601,50	739,85
14	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	876	3805	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	100	314	20	4,83	150	724,50	891,14
15	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	877	4245	P	88 obr.Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	17	53	6	0,06	150	9,00	11,07
16	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	878	4348	P	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	92	288	18	3,87	150	580,50	714,02
17	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	879	4508	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	100	314	15	3,62	150	543,00	667,89
18	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	881	4538	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	65	204	16	2,01	150	301,50	370,85
19	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	883	4549	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	65	204	14	1,76	150	264,00	324,72
20	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	885	4567	L	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	85	266	17	3,24	150	486,00	597,78
21	Gruta	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	886	4745	P	88 obr.Nicwałd	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	87	273	17	3,66	150	549,00	675,27
22	Gruta	Stary Folwark- Okonin	1400C	1061	3748	P	296/13 obr.Okonin	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	94	295	14	3,38	150	507,00	623,61
23	Gruta	Stary Folwark- Okonin	1400C	1062	3978	P	296/14 obr.Okonin	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	100	314	15	3,62	150	543,00	667,89
24	Gruta	Stary Folwark- Okonin	1400C	1063	3978	L	52/2 obr.Okonin	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	90	282	16	3,86	150	579,00	712,17
25	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1087	2612	P	46 obr. Nicwałd	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	15	2,17	200	434,00	533,82
26	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1088	5732	P	162 obr. Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	56	175	12	1,32	150	198,00	243,54
27	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1089	5741	P	162 obr. Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	12	1,79	150	268,50	330,26
28	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1090	5761	P	162 obr. Nicwałd	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	12	1,14	150	171,00	210,33
29	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1091	5831	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	58	182	9	1,06	150	159,00	195,57
30	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1092	5848	P	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	63	197	12	1,68	150	252,00	309,96
31	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1093	6029	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	150	313,50	385,61
32	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1094	6918	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	77	241	12	2,51	150	376,50	463,10
33	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1095	7199	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	64	200	K4	1,24	150	186,00	228,78
34	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1096	7239	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	150	313,50	385,61
35	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1097	7259	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	75	235	15	2,98	150	447,00	549,81
36	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1098	7389	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	100	314	17	6,12	150	918,00	1129,14
37	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1099	7499	L	20/3 obr. Annowo	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	14	2,56	150	384,00	472,32
38	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1100	7965	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	150	313,50	385,61
39	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1101	8088	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	12	1,14	150	171,00	210,33
40	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1102	8117	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	9	0,79	150	118,50	145,76
41	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1103	8129	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	46	144	6	0,45	150	67,50	83,03
42	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1104	8179	L	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	11	1,04	150	156,00	191,88
43	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1105	8447	P	379 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	45	141	10	0,71	150	106,50	131,00
44	Gruta	Pokrzywno-Orle-Ślup	1384C	1106	8537	P	284 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	66	207	11	1,69	150	253,50	311,81
45	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1107	1475	P	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	57	178	14	1,60	150	240,00	295,20
46	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1108	1594	P	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	11	0,97	150	145,50	178,97
47	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1109	1613	L	74/2 obr. Gruta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	40	125	11	0,59	150	88,50	108,86
48	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1110	1798	L	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	16	2,93	150	439,50	540,59
49	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1111	1895	L	74/2 obr. Gruta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	54	169	15	1,47	150	220,50	271,22
50	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1112	1964	P	74/2 obr. Gruta	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	28	87	10	0,28	150	42,00	51,66
51	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1113	2019	L	74 obr. Melno	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	15	1,82	150	273,00	335,79
52	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1114	2478	P	74 obr. Melno	KŁON zwyczajny (Acer platanoides L.)	55	172	14	1,49	150	223,50	274,91
53	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1115	2856	P	74 obr. Melno	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	14	1,70	150	255,00	313,65

54	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1116	2868	P	74 obr. Melno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	15	1,94	150	291,00	357,93
55	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1117	3130	P	74 obr. Melno	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	92	228	18	4,54	150	681,00	837,63
56	Gruta	Gruta-Melno	1403C	1118	3225	L	78obr. Melno	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	80	251	16	3,05	150	457,50	562,73
57	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1066	0694	L	103 obr.Nicwałd	GRUSZA pospolita (<i>Pyrus communis</i>)	55	172	16	1,63	150	244,50	300,74
58	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1067	0709	L	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	69	216	15	2,69	200	538,00	661,74
59	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1068	0741	P	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	70	219	16	2,95	200	590,00	725,70
60	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1069	0770	L	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	54	169	14	1,53	200	306,00	376,38
61	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1073	0964	P	103 obr.Nicwałd	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	71	222	14	2,66	200	532,00	654,36
62	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1075	1565	L	49/5 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	60	188	14	1,90	200	380,00	467,40
63	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1076	1923	P	49/5 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	51	160	13	1,27	200	254,00	312,42
64	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1077	1924	L	49/5 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	51	160	13	1,27	200	254,00	312,42
65	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1078	2698	P	49/4 obr.Dąbrówka Królewska	WIAZ pospolity (<i>Ulmus minor Mill.</i>)	57	178	12	1,46	200	292,00	359,16
66	Gruta	Nicwałd- Dąbrówka Królewska	1382C	1079	3347	P	49/2 obr.Dąbrówka Królewska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	45	141	9	0,72	200	144,00	177,12
67	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1119	0218	P	96/2 obr.Melno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	18	5,07	150	760,50	935,42
68	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1120	1198	P	96/2 obr.Melno	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	185	15	1,96	200	392,00	482,16
69	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1121	1268	P	96/2 obr.Melno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	14	3,82	150	573,00	704,79
70	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1122	1314	P	96/2 obr.Melno	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	10	1,02	150	153,00	188,19
71	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1123	1653	L	96/2 obr.Melno	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	83	260	18	3,70	150	555,00	682,65
72	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1124	2762	L	96/2 obr.Melno	WIAZ pospolity (<i>Ulmus minor Mill.</i>)	80	251	16	3,86	200	772,00	949,56
73	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1126	2924	L	96/2 obr.Melno	WIAZ pospolity (<i>Ulmus minor Mill.</i>)	72	226	11	2,14	200	428,00	526,44
74	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1127	2949	P	96/1 obr.Melno	WIAZ pospolity (<i>Ulmus minor Mill.</i>)	45	141	12	0,91	200	182,00	223,86
75	Gruta	Melno -Boguszewo-Linowo	1402C	1129	3755	L	103 obr.Kitnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	65	204	11	1,75	200	350,00	430,50
76	Gruta	Melno-Boguszewo-Linowo	1402C	834	5726	P	69/3 obr.Boguszewo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	80	251	18	3,44	150	516,00	634,68
77	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1080	1972	L	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	13	2,40	150	360,00	442,80
78	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1081	1983	P	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	163	11	1,00	150	150,00	184,50
79	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1082	2001	L	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	DAB szypułkowy (<i>Quercus robur L.</i>)	68	213	13	2,50	200	500,00	615,00
80	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1083	2007	P	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	40	125	11	0,59	150	88,50	108,86
81	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1084	2092	L	127/1 obr.Dąbrówka Królewska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	10	2,73	150	409,50	503,69
82	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1085	2384	L	44/5 obr.Orle	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	13	2,40	150	360,00	442,80
83	Gruta	Rogóżno Zamek-Gruta	1385C	1086	2982	P	44/5 obr.Orle	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	48	150	10	0,86	200	172,00	211,56
84	Gruta	Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo	1415C	1198	0578	L	17/1 obr.Kitnowo	KASZTANowiec pospolity(<i>Aesculus hippocastanum L.</i>)	70	219	K3	1,14	150	171,00	210,33
85	Gruta	Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo	1415C	1199	0664	L	17/1 obr.Kitnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	62	194	10	1,35	150	202,50	249,08
86	Gruta	Zakrzewo-Szumilowo-Fijewo	1415C	1201	1082	L	17/2 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	12	2,59	150	388,50	477,86
87	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1180	0052	L	80/ obr.Plemięta	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	11	1,82	150	273,00	335,79
88	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1181	0979	L	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	61	191	11	1,54	200	308,00	378,84
89	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1182	0991	L	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	185	12	1,57	200	314,00	386,22
90	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1183	1008	P	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	62	194	13	1,88	200	376,00	462,48
91	Gruta	Plemięta - Nowy Dwór	1417C	1184	1052	P	80/ obr.Plemięta	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	57	178	12	1,46	200	292,00	359,16
92	Gruta	Boguszewo-Czczewo	1413C	1130	1624	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	60	188	14	1,90	200	380,00	467,40
93	Gruta	Boguszewo-Czczewo	1413C	1131	1630	P	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	70	219	15	2,77	200	554,00	681,42
94	Gruta	Boguszewo-Czczewo	1413C	1132	1649	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	314	15	1,96	200	392,00	482,16
95	Gruta	Boguszewo-Czczewo	1413C	1133	1962	P	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	57	178	15	1,83	200	366,00	450,18
96	Gruta	Boguszewo-Czczewo	1413C	1134	2388	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	70	219	13	2,40	200	480,00	590,40
97	Gruta	Boguszewo-Czczewo	1413C	1135	2482	L	28/1 obr.Golebiewko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	67	210	14	2,37	200	474,00	583,02
98	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1144	0651	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	51	160	11	1,07	200	214,00	263,22
99	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1145	0661	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	60	188	13	1,76	200	352,00	432,96
100	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1146	0690	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	65	204	13	2,07	200	414,00	509,22
101	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1147	0700	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	52	163	14	1,42	200	284,00	349,32
102	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1148	0893	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	61	191	15	2,10	200	420,00	516,60
103	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1149	1012	P	10 obr.Okonin	KLON JAWOR(<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	82	251	K1	0,52	150	78,00	95,94
104	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1150	1056	L	10 obr.Okonin	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	55	172	K6	1,28	150	192,00	236,16
105	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1151	1329	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	70	219	15	2,58	200	516,00	634,68
106	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1152	1339	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	60	188	15	2,77	200	554,00	681,42
107	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1153	1370	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	51	160	14	1,37	200	274,00	337,02
108	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1154	1380	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	57	178	15	1,83	200	366,00	450,18
109	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1155	1390	L	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	61	191	15	2,03	200	406,00	499,38
110	Gruta	Okonin-Dębieniec	1401C	1156	1454	L	10 obr.Okonin	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	60	188	12	1,63	150	244,50	300,74

111	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1158	1572	P	10 obr.Okonin	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	14	1,84	200	368,00	452,64
112	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1159	1712	P	10 obr.Okonin	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	57	178	11	1,26	150	189,00	232,47
113	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1160	2024	P	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	K4	1,08	150	162,00	199,26
114	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1161	2037	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	100	314	10	3,37	150	505,50	621,77
115	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1162	2063	P	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	65	204	15	2,14	150	321,00	394,83
116	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1163	2072	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	14	3,02	150	453,00	557,19
117	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1164	2085	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	60	188	10	1,21	150	181,50	223,25
118	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1165	2122	L	52 obr. Plemięta	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	61	191	12	1,50	150	225,00	276,75
119	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1166	2697	L	52 obr. Plemięta	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	14	2,58	200	516,00	634,68
120	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1167	4464	L	32 obr.Plemięta	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	48	150	11	0,95	200	190,00	233,70
121	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1168	4474	L	32 obr.Plemięta	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	13	1,88	200	376,00	462,48
122	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1169	4991	P	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	12	1,63	200	326,00	400,98
123	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1170	5151	P	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	13	2,40	200	480,00	590,40
124	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1171	5181	P	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	49	153	8	0,72	200	144,00	177,12
125	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1172	5493	L	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	50	157	11	1,03	200	206,00	253,38
126	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1173	5507	L	15/1 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	58	182	13	1,64	200	328,00	403,44
127	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1174	5928	P	25 obr.Wiktorowo	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	45	141	9	0,68	200	136,00	167,28
128	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1175	6005	L	26 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	80	251	K2	1,01	150	151,50	186,35
129	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1176	6024	L	27 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	219	K3	1,14	150	171,00	210,33
130	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1177	6035	L	28 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	55	172	K6	1,28	150	192,00	236,16
131	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1178	6113	P	29 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	50	157	10	0,84	150	126,00	154,98
132	Gruta	Okonin-Dębieńiec	1401C	1179	6119	P	30 obr.Wiktorowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	40	125	12	0,65	150	97,50	119,93
133	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1136	2755	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	90	282	15	4,10	150	615,00	756,45
134	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1137	2798	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	62	194	15	1,94	150	291,00	357,93
135	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1138	2805	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	72	226	15	2,62	150	393,00	483,39
136	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1139	2821	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	68	213	15	1,59	150	238,50	293,36
137	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1140	2830	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	66	207	15	2,20	150	330,00	405,90
138	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1141	2840	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	71	222	15	2,55	150	382,50	470,48
139	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1142	2990	L	29/1 obr.Kitnowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	63	197	11	1,47	150	220,50	271,22
140	Gruta	Boguszewo -Kitnowo	1414C	1143	3340	P	29/1 obr.Kitnowo	KASZTANowiec pospolity(Aesculus hippocastanum L.)	75	235	K2	0,89	150	133,50	164,21
RAZEM:												17,96		49201,50	60517,85

miekkie	88	10,2
twarde	52	7,76
	140	17,96