

Wycinka PZD I 2025 - Gmina Świecie n/Osą

Grudziądz, dnia 26 lutego 2026 r.

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometr	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Świecie/Osą	Łasin -Mędrzyce -Lisnowo	1388C	530	7255	P	dz. 3 obręb Szarnoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	18	6,78	150	1017,00	1250,91
2	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	470	0370	P	124/1 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	12	1,66	150	249,00	306,27
3	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	471	0440	P	124/1 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	14	2,31	150	346,50	426,20
4	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	472	1305	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	92	288	18	5,14	150	771,00	948,33
5	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	473	1310	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	16	3,63	150	544,50	669,74
6	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	474	1320	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	15	1,94	150	291,00	357,93
7	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	475	1330	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	179	14	1,53	150	229,50	282,29
8	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	476	1360	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	14	1,93	150	289,50	356,09
9	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	477	1363	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	17	3,85	150	577,50	710,33
10	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	478	1365	L	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	93	292	13	3,79	150	568,50	699,26
11	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	479	1368	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	78	244	K6	2,65	150	397,50	488,93
12	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	480	1378	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	175	15	1,58	150	237,00	291,51
13	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	481	1414	P	263 obręb Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	84	263	18	4,28	150	642,00	789,66
14	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	482	1580	L	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	58	182	15	1,78	150	267,00	328,41
15	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	483	1636	P	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	64	200	13	1,88	150	282,00	346,86
16	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	484	1675	P	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	62	194	13	1,76	150	264,00	324,72
17	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	485	1714	L	263 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	12	2,19	150	328,50	404,06
18	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	486	1946	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	89	279	17	4,75	150	712,50	876,38
19	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	487	1974	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	82	257	15	3,56	150	534,00	656,82
20	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	488	1984	P	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	95	298	K1	0,72	150	108,00	132,84
21	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	489	2084	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	90	282	14	4,00	150	600,00	738,00
22	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	490	2242	L	274/1 obręb Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	92	288	15	4,58	150	687,00	845,01
23	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	491	2755	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	94	295	18	4,74	150	711,00	874,53
24	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	492	3062	L	53/3 obręb Partęczyny	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	79	248	18	3,79	150	568,50	699,26
25	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	493	3112	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	89	279	18	4,25	150	637,50	784,13
26	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	494	3176	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	96	301	17	4,67	150	700,50	861,62
27	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	495	3189	P	235 obręb Partęczyny	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	8	1,40	150	210,00	258,30
28	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	496	3319	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	84	263	17	3,57	150	535,50	658,67
29	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	497	3348	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	96	301	18	4,95	150	742,50	913,28
30	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	498	3528	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	87	273	16	3,61	150	541,50	666,05
31	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	499	3539	P	234/5 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	74	232	14	2,28	150	342,00	420,66
32	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	500	3547	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	97	304	18	5,03	150	754,50	928,04
33	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	501	3567	P	234/5 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	76	238	17	2,93	150	439,50	540,59
34	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	502	3569	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	84	263	16	3,36	150	504,00	619,92
35	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	503	3586	P	234/5 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	80	251	16	3,05	150	457,50	562,73
36	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	504	3603	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	95	298	16	4,31	150	646,50	795,20
37	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	505	3662	P	234/7 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	86	270	15	3,31	150	496,50	610,70
38	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	506	3680	P	234/7 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	82	257	16	3,21	150	481,50	592,25
39	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	507	3702	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	86	270	14	3,09	150	463,50	570,11
40	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	508	3726	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	70	219	15	2,19	150	328,50	404,06
41	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	509	3734	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	72	226	15	2,31	150	346,50	426,20
42	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	510	3772	P	232 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	85	266	12	2,58	150	387,00	476,01
43	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	511	3894	P	231/2 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	64	200	11	1,34	150	201,00	247,23
44	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	512	3910	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	80	251	15	2,86	150	429,00	527,67
45	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	513	3928	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	75	235	12	2,01	150	301,50	370,85
46	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	514	3948	P	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	91	285	17	4,19	150	628,50	773,06
47	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	515	4207	L	53/3 obręb Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	99	310	15	4,38	150	657,00	808,11
48	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	516	4457	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	92	288	14	3,53	150	529,50	651,29
49	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	517	4506	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	100	314	18	5,36	150	804,00	988,92
50	Świecie/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	518	4518	P	158 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	95	298	16	4,31	150	646,50	795,20

Arkusz1

51	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	519	4719	P	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	83	260	18	3,7	150	555,00	682,65
52	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	520	4909	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	102	320	18	5,58	150	837,00	1029,51
53	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	521	5024	L	53/2 obr. Partęczyny	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	95	298	20	5,38	150	807,00	992,61
54	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	522	5158	P	154/1 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	47	147	13	1,01	150	151,50	186,35
55	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	523	5340	L	53/2 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	59	185	14	1,72	150	258,00	317,34
56	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	524	5375	P	53/2 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	13	2,79	150	418,50	514,76
57	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	525	5407	P	150 obr. Partęczyny	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	72	226	K2	0,81	150	121,50	149,45
58	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	526	5508	P	91 obr. Partęczyny	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	44	138	15	0,98	150	147,00	180,81
59	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	527	5520	L	91 obr. Partęczyny	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	13	1,74	150	261,00	321,03
60	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	528	5895	P	91 obr. Partęczyny	KASZTAN zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)	56	175	K3	0,72	150	108,00	132,84
61	Świecien/Osą	Lisnowo -Partęczyny-Wielka Tymawa	1391C	529	6840	P	91 obr. Partęczyny	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	83	260	17	4,41	200	882,00	1084,86
62	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	457	1562	L	17/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	42	131	14	0,93	200	186,00	228,78
63	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	458	1645	P	17/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	47	147	9	0,74	200	148,00	182,04
64	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	459	2472	P	17/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	14	1,90	200	380,00	467,40
65	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	460	2622	L	17/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	74	232	18	3,71	200	742,00	912,66
66	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	461	3252	L	90/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	43	135	11	0,76	200	152,00	186,96
67	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	462	3308	P	90/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	55	172	17	1,94	200	388,00	477,24
68	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	463	3333	P	90/1 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	45	141	14	1,06	200	212,00	260,76
69	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	464	3683	L	126 obręb Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	75	235	17	3,38	150	507,00	623,61
70	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	465	4125	P	126 obręb Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	17	1,49	150	223,50	274,91
71	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	466	4205	L	126 obręb Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	82	257	16	3,80	150	570,00	701,10
72	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	467	4245	L	126 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	50	157	12	1,12	200	224,00	275,52
73	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	468	4858	P	126 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	52	163	13	1,32	200	264,00	324,72
74	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	469	5037	P	126 obręb Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	84	263	16	4,25	200	850,00	1045,50
75	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	731	1880	L	17/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	15	3,39	150	508,50	625,46
76	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	732	2009	L	17/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	85	266	16	4,08	150	612,00	752,76
77	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	733	2040	L	17/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	77	241	17	3,71	150	556,50	684,50
78	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	734	2040	P	17/1 obr. Lisnowko	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	98	307	17	5,76	150	864,00	1062,72
79	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	735	2070	P	17/1 obr. Lisnowko	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	76	238	17	3,47	150	520,50	640,22
80	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	736	2116	P	17/1 obr. Lisnowko	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	75	235	15	2,98	150	447,00	549,81
81	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	737	2189	P	17/1 obr. Lisnowko	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	73	229	14	2,56	150	384,00	472,32
82	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	738	2342	P	17/1 obr. Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	60	188	15	2,03	200	406,00	499,38
83	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	739	2351	P	17/1 obr. Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	74	232	15	3,09	200	618,00	760,14
84	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	740	2363	P	17/1 obr. Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	65	204	14	2,23	200	446,00	548,58
85	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	741	2389	P	17/1 obr. Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	65	204	12	1,91	200	382,00	469,86
86	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	742	2390	L	17/1 obr. Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	76	238	14	3,05	200	610,00	750,30
87	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	743	2636	L	17/1 obr. Lisnowko	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	11	1,59	200	318,00	391,14
88	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	744	3351	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	17	3,65	150	547,50	673,43
89	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	745	3362	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	74	232	15	2,90	150	435,00	535,05
90	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	746	3385	P	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	12	1,05	150	157,50	193,73
91	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	747	3396	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	62	194	15	2,03	150	304,50	374,54
92	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	748	3446	P	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	14	3,16	150	474,00	583,02
93	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	749	3432	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	62	194	12	1,63	150	244,50	300,74
94	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	750	3456	P	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	68	213	14	2,28	150	342,00	420,66
95	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	751	3587	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	97	304	16	5,32	150	798,00	981,54
96	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	752	3609	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	16	3,62	150	543,00	667,89
97	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	753	3619	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	56	175	14	1,56	150	234,00	287,82
98	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	754	3633	L	90/1 obr. Lisnowko	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	71	222	14	2,49	150	373,50	459,41
99	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	755	3790	P	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	16	3,44	150	516,00	634,68
100	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	756	3830	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	68	213	16	2,61	150	391,50	481,55
101	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	757	4000	P	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	75	235	15	2,98	150	447,00	549,81
102	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	759	4165	L	126 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	40	125	8	0,45	150	67,50	83,03
103	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	760	4175	L	126 obr. Lisnowo	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	58	182	14	1,60	150	240,00	295,20
104	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	761	4297	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	219	18	3,11	150	466,50	573,80
105	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	762	4680	L	126 obr. Lisnowo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	244	17	3,65	150	547,50	673,43

Arkusz1

106	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	763	4696	P	126 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	70	219	17	2,94	150	441,00	542,43
107	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	764	4891	L	126 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	88	276	16	4,37	150	655,50	806,27
108	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	765	4971	L	126 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	82	257	17	4,03	150	604,50	743,54
109	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	766	5005	P	126 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	74	232	17	3,28	150	492,00	605,16
110	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	767	5065	L	126 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	72	226	18	3,29	150	493,50	607,01
111	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	768	5110	P	128 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	60	188	17	2,16	150	324,00	398,52
112	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	769	5141	P	128 obr.Lisnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	45	141	14	1,00	150	150,00	184,50
113	Świecien/Osą	Bogdanki -Lisnowo	1390C	770	5539	L	126 obr.Lisnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	55	175	12	1,37	200	274,00	337,02
114	Świecien/Osą	Stup -Medrzyce	1392C	455	4480	P	27/2 obr. Medrzyce	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	82	257	16	3,80	150	570,00	701,10
115	Świecien/Osą	Stup-Linowo	1404C	773	2956	L	151/8 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	54	169	16	1,57	150	235,50	289,67
116	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	774	0059	P	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	60	188	17	2,30	200	460,00	565,80
117	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	775	0065	P	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	90	282	17	5,18	200	1036,00	1274,28
118	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	776	0196	P	182 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	96	301	18	6,25	200	1250,00	1537,50
119	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	777	0486	L	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	95	298	16	5,44	200	1088,00	1338,24
120	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	778	0846	P	151/8 obr.Rychnowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	62	194	14	2,02	200	404,00	496,92
121	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	779	1219	P	227 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	70	219	15	2,48	150	372,00	457,56
122	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	780	1496	P	247 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	65	204	16	2,28	150	342,00	420,66
123	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	781	1730	L	151/8 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	70	219	12	1,98	150	297,00	365,31
124	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	782	2366	P	151/8 obr.Rychnowo	JABLON zwyczajna (<i>Malus domestica</i> Borkh.)	52	163	K-3	0,62	150	93,00	114,39
125	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	783	2713	P	151/8 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	77	241	K-3	1,37	150	205,50	252,77
126	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	784	3351	P	162 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	60	188	14	1,70	150	255,00	313,65
127	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	785	3602	L	162 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	52	163	16	0,90	150	136,50	167,90
128	Świecien/Osą	Rychnowo -Bursztynowo	1409C	786	3607	L	162 obr.Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	58	182	15	1,70	150	255,00	313,65
129	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	547	3045	L	161 obr.Linowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	72	226	14	2,56	150	384,00	472,32
130	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	548	3120	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	68	213	15	2,61	200	522,00	642,06
131	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	549	3130	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	66	200	15	2,46	200	492,00	605,16
132	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	551	3139	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	74	232	17	3,50	200	700,00	861,00
133	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	552	3150	P	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	81	254	16	3,95	200	790,00	971,70
134	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	553	3195	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	62	194	14	2,02	200	404,00	496,92
135	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	555	3220	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	60	188	13	1,76	200	352,00	432,96
136	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	556	3230	P	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	65	204	16	2,54	200	508,00	624,84
137	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	557	3235	L	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	77	241	15	2,58	200	516,00	634,68
138	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	558	3240	P	161 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	68	213	18	3,13	200	626,00	769,98
139	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	559	3480	L	155 obr.Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	100	314	18	6,78	200	1356,00	1667,88
140	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	560	3500	P	155 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	82	257	16	3,03	150	454,50	559,04
141	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	561	3565	P	155 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	62	194	15	1,94	150	291,00	357,93
142	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	562	3605	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	79	248	15	3,16	150	474,00	583,02
143	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	563	3820	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	92	288	K-2	1,96	150	294,00	361,62
144	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	564	3890	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	57	178	15	1,64	150	246,00	302,58
145	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	565	3910	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	66	207	13	1,91	150	286,50	352,40
146	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	566	3935	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	60	188	13	1,58	150	237,00	291,51
147	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	567	4042	P	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i> Moench)	102	320	17	5,27	150	790,50	972,32
148	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	568	4087	P	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i> Moench)	61	191	14	1,55	150	232,50	285,98
149	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	569	4160	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	74	232	16	2,95	150	442,50	544,28
150	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	570	4329	L	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i> Moench)	56	175	12	1,12	150	168,00	206,64
151	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	571	4535	P	118obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i> Moench)	82	257	16	3,21	150	481,50	592,25
152	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	572	5026	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	74	232	17	3,14	150	471,00	579,33
153	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	573	5028	L	139/20 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	64	200	14	1,93	150	289,50	356,09
154	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	574	5038	L	139/20 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	71	222	14	2,38	150	357,00	439,11
155	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	575	5060	L	135/2 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	56	175	15	1,58	150	237,00	291,51
156	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	576	5110	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	62	194	16	2,07	150	310,50	381,92
157	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	577	5120	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	60	188	16	1,94	150	291,00	357,93
158	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	578	5130	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	76	238	15	2,92	150	438,00	538,74
159	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	579	5155	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	65	204	15	2,14	150	321,00	394,83
160	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	580	5164	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> Mill)	69	216	14	2,25	150	337,50	415,13

161	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	581	5175	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	79	248	15	3,16	150	474,00	583,02
162	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	582	4165	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	13	1,79	150	268,50	330,26
163	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	583	5180	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	207	15	2,20	150	330,00	405,90
164	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	584	5200	L	131 obr.Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	16	2,95	150	442,50	544,28
165	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	585	5205	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	54	169	14	1,37	150	205,50	252,77
166	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	586	5211	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	15	2,01	150	301,50	370,85
167	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	587	5214	L	131obr.Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	68	213	17	2,65	150	397,50	488,93
168	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	588	5230	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,02	150	453,00	557,19
169	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	589	5235	L	131obr.Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	86	270	18	4,49	150	673,50	828,41
170	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	590	5315	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	86	270	14	4,49	150	673,50	828,41
171	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	591	5405	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	98	307	16	5,18	150	777,00	955,71
172	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	592	5415	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	15	2,85	150	427,50	525,83
173	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	593	5430	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	15	2,77	150	415,50	511,07
174	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	594	5470	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	73	229	14	2,52	150	378,00	464,94
175	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	595	5480	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	78	245	19	3,90	150	585,00	719,55
176	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	596	5540	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	13	2,81	150	421,50	518,45
177	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	597	5555	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	12	2,10	150	315,00	387,45
178	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	598	5570	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	96	301	15	4,66	150	699,00	859,77
179	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	599	5580	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	16	2,28	150	342,00	420,66
180	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	600	5590	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	15	3,00	150	450,00	553,50
181	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	601	5620	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	17	3,14	150	471,00	579,33
182	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	602	5670	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	67	210	15	2,27	150	340,50	418,82
183	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	603	5673	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	K-3	1,30	150	195,00	239,85
184	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	604	5705	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	15	2,77	150	415,50	511,07
185	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	605	5770	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	17	2,97	150	445,50	547,97
186	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	606	5825	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	13	1,33	150	199,50	245,39
187	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	607	5830	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	K-7	2,03	150	304,50	374,54
188	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	608	5835	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	79	248	16	3,37	150	505,50	621,77
189	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	609	5855	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	207	18	2,64	150	396,00	487,08
190	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	610	5870	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	17	3,31	150	496,50	610,70
191	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	611	5880	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	20	4,32	150	648,00	797,04
192	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	612	5944	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	15	2,07	150	310,50	381,92
193	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	613	5946	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	15	2,62	150	393,00	483,39
194	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	614	5950	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	14	2,62	150	393,00	483,39
195	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	615	5955	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	78	244	K-4	1,84	150	276,00	339,48
196	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	616	5980	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	18	3,89	150	583,50	717,71
197	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	617	5985	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	20	4,32	150	648,00	797,04
198	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	618	6005	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	18	2,41	150	361,50	444,65
199	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	619	6020	L	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	18	3,42	150	513,00	630,99
200	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	620	6085	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	15	2,01	150	301,50	370,85
201	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	621	6100	P	118obr. Linowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	18	3,89	150	583,50	717,71
202	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	622	6340	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	95	298	13	3,96	150	594,00	730,62
203	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	623	6495	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,02	150	453,00	557,19
204	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	624	6510	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	16	3,12	150	468,00	575,64
205	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	625	6525	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	207	13	1,91	150	286,50	352,40
206	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	626	6530	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	97	304	14	4,44	150	666,00	819,18
207	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	627	6575	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	10	1,09	150	163,50	201,11
208	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	628	6620	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	88	276	14	3,66	150	549,00	675,27
209	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	629	6674	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	81	255	15	3,32	150	498,00	612,54
210	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	630	6711	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	67	212	14	2,12	150	318,00	391,14
211	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	631	6729	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	14	2,58	150	387,00	476,01
212	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	632	6748	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	14	1,99	150	298,50	367,16
213	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	633	6760	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	15	2,48	150	372,00	457,56
214	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	634	6775	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	13	1,85	150	277,50	341,33
215	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	635	6780	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolista (<i>Tilia cordata Mill</i>)	59	185	13	1,52	150	228,00	280,44

216	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	636	6792	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	18	2,97	150	445,50	547,97
217	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	637	6840	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	61	194	12	1,50	150	225,00	276,75
218	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	638	6948	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	207	17	2,50	150	375,00	461,25
219	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	639	7040	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	69	216	17	2,73	150	409,50	503,69
220	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	640	7110	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	220	15	2,48	150	372,00	457,56
221	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	641	7425	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	17	4,64	150	696,00	856,08
222	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	642	7570	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	17	2,35	150	352,50	433,58
223	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	643	7580	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	58	182	14	1,58	150	237,00	291,51
224	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	644	7630	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	20	3,90	150	585,00	719,55
225	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	645	7640	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	K-1	0,47	150	70,50	86,72
226	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	646	7660	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	94	295	19	5,66	150	849,00	1044,27
227	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	647	7663	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	16	3,63	150	544,50	669,74
228	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	648	7770	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	15	2,92	150	438,00	538,74
229	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	649	7835	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	87	273	13	3,32	150	498,00	612,54
230	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	650	7880	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	14	2,45	150	367,50	452,03
231	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	651	7980	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	16	5,40	150	810,00	996,30
232	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	652	7990	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	12	1,60	150	240,00	295,20
233	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	653	7995	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	92	288	14	4,00	150	600,00	738,00
234	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	654	8005	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	12	1,31	150	196,50	241,70
235	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	655	8015	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	92	288	17	4,86	150	729,00	896,67
236	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	656	8023	P	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	16	2,07	150	310,50	381,92
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	659	10082	L	123/1 obr.Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	97	305	17	5,40	150	810,00	996,30
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	660	10275	P	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	K-3	2,32	150	348,00	428,04
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	661	10309	P	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	81	254	15	3,32	150	498,00	612,54
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	662	10526	L	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	89	279	15	4,01	150	601,50	739,85
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	663	10807	L	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	14	2,45	150	367,50	452,03
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	664	11267	L	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	K-5	2,37	150	355,50	437,27
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	665	11317	P	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	163	13	1,18	150	177,00	217,71
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	666	11319	L	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	87	273	15	3,83	150	574,50	706,64
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	667	11328	L	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	92	288	17	4,86	150	729,00	896,67
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	668	11551	L	124 obr.Świecien/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	98	307	17	5,51	150	826,50	1016,60
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	669	11773	L	124 obr.Świecien/Osą	BRZOZA brodawkowata (<i>Betula pendula Roth</i>)	52	163	10	0,91	150	136,50	167,90
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	670	11932	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	18	4,08	150	612,00	752,76
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	671	11942	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	78	247	20	4,11	150	616,50	758,30
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	672	11962	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	18	2,19	150	328,50	404,06
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	673	12031	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	58	182	15	1,70	150	255,00	313,65
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	674	12041	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	14	1,53	150	229,50	282,29
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	675	12109	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	18	2,19	150	328,50	404,06
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	676	12110	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	16	3,20	150	480,00	590,40
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	677	12133	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	16	2,21	150	331,50	407,75
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	678	12181	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	201	16	2,21	150	331,50	407,75
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	679	12189	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	172	14	1,48	150	222,00	273,06
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	680	12198	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	69	217	15	2,41	150	361,50	444,65
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	681	12199	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	71	225	16	2,72	150	408,00	501,84
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	682	12205	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	16	2,07	150	310,50	381,92
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	683	12295	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	69	216	15	2,41	150	361,50	444,65
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	684	12310	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	15	1,94	150	291,00	357,93
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	685	12370	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	16	3,20	150	480,00	590,40
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	686	12417	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	84	263	18	4,28	150	642,00	789,66
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	687	12489	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	244	17	3,58	150	537,00	660,51
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	688	12501	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	14	1,99	150	298,50	367,16
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	689	12524	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	16	2,80	150	420,00	516,60
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	690	12542	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	15	2,48	150	372,00	457,56
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	691	12553	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	16	3,04	150	456,00	560,88
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	692	12560	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	15	2,62	150	393,00	483,39

#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	693	12566	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	16	3,90	150	585,00	719,55
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	694	12773	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,02	150	453,00	557,19
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	695	12803	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	13	1,58	150	237,00	291,51
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	696	12975	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	15	3,66	150	549,00	675,27
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	697	12982	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	78	244	14	1,37	150	205,50	252,77
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	698	13073	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	13	2,53	150	379,50	466,79
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	699	13120	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	14	3,17	150	475,50	584,87
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	700	13123	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	15	2,48	150	372,00	457,56
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	701	13132	p	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	243	16	3,57	150	535,50	658,67
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	702	13132	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	15	2,48	150	372,00	457,56
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	703	13143	L	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	15	3,65	150	547,50	673,43
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	704	13143	P	36obr.Szamoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	71	222	14	2,38	150	357,00	439,11
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	705	13188	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	88	276	16	3,49	150	523,50	643,91
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	706	13200	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	15	3,65	150	547,50	673,43
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	707	13223	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	16	3,12	150	468,00	575,64
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	708	13235	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	15	2,85	150	427,50	525,83
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	709	13247	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	17	5,73	150	859,50	1057,19
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	710	13300	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	78	244	15	3,08	150	462,00	568,26
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	711	13309	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	15	2,92	150	438,00	538,74
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	712	13321	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	14	2,73	150	409,50	503,69
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	713	13333	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	79	222	14	2,94	150	441,00	542,43
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	714	13345	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	86	270	14	3,49	150	523,50	643,91
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	715	13356	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	16	4,37	150	655,50	806,27
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	716	13475	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	14	3,17	150	475,50	584,87
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	717	13502	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	77	241	17	3,40	150	510,00	627,30
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	718	13595	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	18	2,63	150	394,50	485,24
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	719	13600	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	15	3,65	150	547,50	673,43
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	720	13640	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	83	260	16	3,72	150	558,00	686,34
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	721	13897	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,10	150	465,00	571,95
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	722	13902	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	14	2,31	150	346,50	426,20
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	723	13909	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	67	210	15	1,49	150	223,50	274,91
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	724	13913	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	15	2,62	150	393,00	483,39
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	725	13918	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	95	298	17	1,16	150	174,00	214,02
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	726	13920	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	53	166	13	1,51	150	226,50	278,60
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	727	13943	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	47	147	14	2,42	150	363,00	446,49
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	728	13977	L	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	15	1,94	150	291,00	357,93
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	729	13985	P	124/1 obr.Lisnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	15	2,14	150	321,00	394,83
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	789	2644	L	4 obr. Bursztynowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	55	172	15	1,6	150	240,00	295,20
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	790	2747	P	4 obr. Bursztynowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	65	204	16	2,39	150	358,50	440,96
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	791	2981	P	161 obr.Linowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	66	207	17	2,61	150	391,50	481,55
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	792	3915	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	17	3,91	150	586,50	721,40
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	793	3950	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	16	2,21	150	331,50	407,75
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	794	4174	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	93	292	16	4,67	150	700,50	861,62
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	795	5076	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	15	2,14	150	321,00	394,83
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	796	5070	L	135/2 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	14	2,45	150	367,50	452,03
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	797	5088	L	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	48	150	13	1,01	150	151,50	186,35
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	798	5561	P	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	16	3,46	150	519,00	638,37
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	799	5654	L	118 obr.Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	17	3,67	150	550,50	677,12
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	800	6855	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	18	3,51	150	526,50	647,60
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	801	6724	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	13	2,27	150	340,50	418,82
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	802	7572	L	22/1 obr.Rychnowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	71	222	17	2,89	150	433,50	533,21
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	803	8149	L	22/1 obr.Rychnowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	76	238	14	2,73	150	409,50	503,69
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	804	8347	P	123/1 obr. Świecie n/Osą	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	67	210	14	2,12	150	318,00	391,14
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	805	8555	P	123/1 obr. Świecie n/Osą	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	12	2,19	150	328,50	404,06
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Lisnowo	1407C	806	10565	P	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	13	1,85	150	277,50	341,33

Arkusz1

#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	807	11051	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	96	301	17	5,29	150	793,50	976,01
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	808	11100	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	15	2,6	150	390,00	479,70
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	809	11112	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	16	2,95	150	442,50	544,28
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	810	11292	P	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	15	1,53	150	229,50	282,29
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	811	11293	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	53	166	16	1,52	150	228,00	280,44
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	812	11307	P	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	16	2,64	150	396,00	487,08
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	813	11317	L	124 obr. Świecie n/Osą	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	18	4,38	150	657,00	808,11
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	814	12658	P	36 obr. Szarnoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	10	1,84	150	276,00	339,48
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	815	13005	P	36 obr. Szarnoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	14	2,66	150	399,00	490,77
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	816	13034	L	36 obr. Szarnoś	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	14	2,31	150	346,50	426,20
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	817	13757	L	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	15	5,06	150	759,00	933,57
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	818	13788	P	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	14	1,81	150	271,50	333,95
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	819	13796	P	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	74	232	15	2,77	150	415,50	511,07
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	820	13818	L	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	18	2,56	150	384,00	472,32
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	821	13826	L	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	17	3,67	150	550,50	677,12
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Świecie -Linowo	1407C	822	13965	P	124/1 obr. Linowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	18	3,15	150	472,50	581,18
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	845	1570	L	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	70	219	13	2,40	200	480,00	590,40
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	846	1631	L	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	80	251	14	3,38	200	676,00	831,48
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	847	1648	L	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	82	257	13	3,29	200	658,00	809,34
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	848	1709	L	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	70	219	13	2,40	200	480,00	590,40
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	849	1848	L	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	69	216	15	2,69	200	538,00	661,74
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	850	1848	P	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	80	251	15	3,62	200	724,00	890,52
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	851	1984	P	159 obr. Linowo	KASZTAN zwyczajny (<i>Aesculus hippocastanum L.</i>)	58	182	K-5	1,22	150	183,00	225,09
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	852	2020	P	159 obr. Linowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	72	226	15	2,93	200	586,00	720,78
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	853	2146	L	159 obr. Linowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	71	222	15	2,67	150	400,50	492,62
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	854	2160	L	159 obr. Linowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	60	188	12	1,52	150	228,00	280,44
#####	Świecien/Osą	Boguszewo -Linowo stacja kolejowa	1412C	855	2173	P	159 obr. Linowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	65	204	13	1,94	150	291,00	357,93
#####	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	827	0273	L	92 obr. Bursztynowo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	75	235	17	2,85	150	427,50	525,83
#####	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	829	0766	P	92 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	K-2	1,05	150	157,50	193,73
#####	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	830	0805	P	93 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	83	260	16	1,96	150	294,00	361,62
#####	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	831	0933	P	94 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	15	3,48	150	522,00	642,06
#####	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	832	0938	P	95 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	15	2,62	150	393,00	483,39
#####	Świecien/Osą	Bursztynowo -Blizno	1411C	833	1010	L	96 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	16	2,64	150	396,00	487,08
#####	Świecien/Osą	Melno -Boguszewo -Linowo	1402C	835	7239	P	124 obr. Linowo	TOPOLA kanadyjska (<i>Populus x canadensis Moench</i>)	94	295	18	4,77	150	715,50	880,07
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	823	1193	L	40/1 obr. Bursztynowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	38	119	9	0,43	150	64,50	79,34
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	824	6347	P	72 obr. Kitnówko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	68	213	18	3,13	200	626,00	769,98
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	825	6473	P	72 obr. Kitnówko	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	78	244	16	3,44	150	516,00	634,68
#####	Świecien/Osą	Rywałd -Bursztynowo -Jablonowo	1408C	826	7259	L	90/1 obr. Kitnówko	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	58	182	15	1,90	200	380,00	467,40
	RAZEM:											659,47		159388,00	196047,24
1															
2		twarde:		42	5,78										
3		miękkie		322	655,63										
#####				364	661,41										
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															
#####															