

Grudziądz, dnia 18 sierpnia 2025 r.

załącznik nr 1

Zestawienie drzew wytypowanych do wycinki na terenie Gminy Grudziądz

Lp.	Gmina	Nazwa drogi	Numer drogi	Numer drzewa	Kilometraż	Strona drogi	nr działki	Gatunek	Pierśnica [cm]	Obwód pnia [cm]	Wysokość	Masa	Zab.: W/Z	stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	126	0161	P	180/5 obr.Dusocin	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	31	100	7	0,28	W	150	42,00	51,66
2	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	127	0190	P	180/5 obr.Dusocin	JARZAB pospolity (<i>Sorbus aucuparia L.</i>)	35	112	8	0,42	W	150	63,00	77,49
3	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	128	0571	P	175/2 obr.Dusocin	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	195	13	1,68	W	150	252,00	309,96
4	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	129	0585	P	175/2 obr.Dusocin	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	190	15	1,82	W	150	273,00	335,79
5	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	130	0666	P	175/2 obr.Dusocin	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	195	17	2,20	W	150	330,00	405,90
6	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	131	0671	P	136/1 obr.Dusocin	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	240	18	3,51	W	150	526,50	647,60
7	Grudziądz	Dusocin-Skurqwy	1356C	132	1091	L	136/1 obr.Dusocin	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	46	145	11	0,78	W	150	117,00	143,91
8	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	1	3440	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	47	148	16	1,56	W	150	234,00	287,82
9	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	2	3450	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	52	163	15	1,79	W	150	268,50	330,26
10	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	3	3520	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	75	238	17	4,13	W	150	619,50	761,99
11	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	4	3540	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	51	162	15	1,73	W	150	259,50	319,19
12	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	5	3560	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	76	240	16	3,99	W	150	598,50	736,16
13	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	6	3560	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	50	160	16	1,76	W	150	264,00	324,72
14	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	8	3570	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	56	179	17	2,33	W	150	349,50	429,89
15	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	9	3650	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	41	130	14	1,06	W	150	159,00	195,57
16	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	10	3660	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	71	225	17	3,70	W	150	555,00	682,65
17	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	11	3710	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	41	130	12	0,90	W	150	135,00	166,05
18	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	12	3720	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	57	180	13	1,82	W	150	273,00	335,79
19	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	13	3740	P	290/1 obr.Lisie Katy	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	63	198	17	2,91	W	200	582,00	715,86
20	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	14	3750	P	290/1 obr.Lisie Katy	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	50	160	16	1,76	W	200	352,00	432,96
21	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	15	3780	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	62	195	17	2,82	W	150	423,00	520,29
22	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	16	3790	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	53	168	15	1,87	W	150	280,50	345,02
23	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	17	3800	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	59	188	16	2,40	W	150	360,00	442,80
24	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	18	3870	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	54	172	16	2,05	W	150	307,50	378,23
25	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	19	3930	P	290/1 obr.Lisie Katy	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	64	204	18	2,36	W	200	472,00	580,56
26	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	20	3945	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	53	168	16	1,97	W	150	295,50	363,47
27	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	21	3980	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	50	160	16	1,76	W	150	264,00	324,72
28	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	22	4030	P	290/1 obr.Lisie Katy	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	20	65	15	2,73	W	200	546,00	671,58
29	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	23	4060	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	76	240	18	4,49	W	150	673,50	828,41
30	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	24	4140	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	89	281	19	6,50	W	150	975,00	1199,25
31	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	25	4180	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	70	221	15	3,17	W	150	475,50	584,87
32	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	26	4220	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	55	174	14	1,83	W	150	274,50	337,64
33	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	27	4230	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	44	141	13	1,08	W	150	162,00	199,26
34	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	28	4250	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	54	170	12	1,51	W	150	226,50	278,60
35	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	29	4260	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	70	222	18	3,81	W	150	571,50	702,95
36	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	30	4270	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	79	250	18	4,85	W	150	727,50	894,83
37	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	31	4360	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	52	163	12	1,39	W	150	208,50	256,46
38	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	32	4370	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	45	142	11	0,96	W	150	144,00	177,12
39	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	33	4410	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	82	260	20	5,80	W	150	870,00	1070,10
40	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	34	4430	L	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	55	174	17	2,25	W	150	337,50	415,13
41	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	35	4440	P	290/1 obr.Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	87	274	20	6,53	W	150	979,50	1204,79
42	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	36	4560	P	369 obr. Lisie Katy	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus L.</i>)	52	164	14	1,68	W	200	336,00	413,28
43	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	37	4575	L	369 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	45	143	13	1,13	W	150	169,50	208,49
44	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	38	4580	P	369 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	66	210	17	3,19	W	150	478,50	588,56
45	Grudziądz	Mokre -Kłódka	1357C	39	4590	P	369 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	64	202	15	2,65	W	150	397,50	488,93
46	Grudziądz	Białochowo -Lisie Katy	1358C	76	1890	L	290/2 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	96	304	20	7,96	W	150	1194,00	1468,62
47	Grudziądz	Białochowo -Lisie Katy	1358C	77	1925	P	290/2 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	57	180	13	1,82	W	150	273,00	335,79
48	Grudziądz	Białochowo -Lisie Katy	1358C	79	1960	P	290/2 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	55	175	15	1,96	W	150	294,00	361,62
49	Grudziądz	Białochowo -Lisie Katy	1358C	80	1975	L	290/2 obr. Lisie Katy	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	64	202	K6	1,72	W	150	258,00	317,34
50	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	907	0424	P	55 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	36	113	8	0,35	W	150	52,50	64,58
51	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	911	1289	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	14	1,93	W	150	289,50	356,09
52	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	912	1293	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	43	135	10	0,62	W	150	93,00	114,39
53	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	914	1305	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	67	210	13	1,97	W	150	295,50	363,47
54	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	915	1313	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	207	13	1,91	W	150	286,50	352,40
55	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	916	1325	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	14	1,81	W	150	271,50	333,95
56	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	917	1331	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	63	197	15	2,01	W	150	301,50	370,85
57	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	918	1345	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	15	3,65	W	150	547,50	673,43

58	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	919	1347	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,02	W	150	453,00	557,19
59	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	920	1373	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	282	16	4,37	W	150	655,50	806,27
60	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	921	1494	P	13/2 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	53	166	14	1,48	W	200	296,00	364,08
61	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	922	1509	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	54	169	14	1,37	W	150	205,50	252,77
62	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	923	1519	P	13/2 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	60	188	15	2,03	W	200	406,00	499,38
63	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	924	1529	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	266	15	3,65	W	150	547,50	673,43
64	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	925	1535	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	15	3,24	W	150	486,00	597,78
65	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	926	1583	L	13/2 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	42	131	13	0,86	W	200	172,00	211,56
66	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	927	1592	L	13/2 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	37	116	14	0,72	W	200	144,00	177,12
67	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	928	1600	L	13/2 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	57	178	14	1,71	W	200	342,00	420,66
68	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	929	1613	P	13/2 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	77	241	15	3,35	W	200	670,00	824,10
69	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	930	1587	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	92	288	15	3,65	W	150	547,50	673,43
70	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	931	1638	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	58	182	14	1,58	W	150	237,00	291,51
71	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	932	1664	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	16	2,64	W	150	396,00	487,08
72	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	933	1744	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	12	2,28	W	150	342,00	420,66
73	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	934	1749	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	14	1,70	W	150	255,00	313,65
74	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	935	1864	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	12	1,22	W	150	183,00	225,09
75	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	936	1873	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	14	1,93	W	150	289,50	356,09
76	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	937	1888	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	14	3,41	W	150	511,50	629,15
77	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	938	1906	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	86	270	14	3,17	W	150	475,50	584,87
78	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	939	1910	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	12	2,92	W	150	438,00	538,74
79	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	940	1930	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	82	257	12	2,59	W	150	388,50	477,86
80	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	941	1935	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	81	254	10	2,16	W	150	324,00	398,52
81	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	942	1944	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	12	2,10	W	150	315,00	387,45
82	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	943	1948	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	85	266	13	3,16	W	150	474,00	583,02
83	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	944	1953	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	13	2,53	W	150	379,50	466,79
84	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	945	1958	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	13	1,85	W	150	277,50	341,33
85	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	946	1960	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	14	1,70	W	150	255,00	313,65
86	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	947	1952	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	K-6	2,44	W	150	366,00	450,18
87	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	948	1967	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	91	285	14	3,41	W	150	511,50	629,15
88	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	949	1970	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	90	282	13	3,16	W	150	474,00	583,02
89	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	950	1986	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	58	182	13	1,47	W	150	220,50	271,22
90	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	951	2009	L	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,02	W	150	453,00	557,19
91	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	952	2011	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	58	182	13	1,47	W	150	220,50	271,22
92	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	953	2049	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	13	1,58	W	150	237,00	291,51
93	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	954	2069	P	13/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	66	207	13	1,91	W	150	286,50	352,40
94	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	955	2117	P	13/2 obr. Węgrowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	46	145	K-2	0,33	W	150	49,50	60,89
95	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	956	2179	P	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	14	2,45	W	150	367,50	452,03
96	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	957	2180	L	45 obr. Węgrowo	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	35	110	6	0,28	W	200	56,00	68,88
97	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	958	2219	L	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	12	1,71	W	150	256,50	315,50
98	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	959	2248	L	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	64	200	10	1,42	W	150	213,00	261,99
99	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	961	2287	L	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	163	12	1,09	W	150	163,50	201,11
100	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	962	1694	L	13/2 obr. Węgrowo	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	50	157	11	0,97	W	150	145,50	178,97
101	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	963	2286	P	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	12	1,31	W	150	196,50	241,70
102	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	964	2295	L	45 obr. Węgrowo	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	67	210	13	1,97	W	200	394,00	484,62
103	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	965	2307	L	45 obr. Węgrowo	ROBINIA akacjowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	53	166	12	1,53	W	200	306,00	376,38
104	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	966	2323	P	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	70	219	15	2,48	W	150	372,00	457,56
105	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	967	2339	P	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	14	3,02	W	150	453,00	557,19
106	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	968	2363	L	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	15	1,82	W	150	273,00	335,79
107	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	969	2371	L	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	62	194	15	1,94	W	150	291,00	357,93
108	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	970	2390	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	50	157	15	1,26	W	150	189,00	232,47
109	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	971	2397	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	14	1,70	W	150	255,00	313,65
110	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	972	2406	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	13	1,33	W	150	199,50	245,39
111	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	973	2426	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	54	169	14	1,37	W	150	205,50	252,77
112	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	974	2436	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	175	16	1,68	W	150	252,00	309,96
113	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	975	2455	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	48	150	15	1,16	W	150	174,00	214,02
114	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	976	2493	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	175	15	1,53	W	150	229,50	282,29
115	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	977	2529	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	15	1,82	W	150	273,00	335,79
116	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	978	2551	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	58	182	14	1,58	W	150	237,00	291,51
117	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	979	2560	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	76	238	15	2,92	W	150	438,00	538,74
118	Grudziądz	Węgrowo - Marusza	1379C	980	2564	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	72	226	12	2,10	W	150	315,00	387,45

119	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	981	2569	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	56	175	14	1,48	W	150	222,00	273,06
120	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	982	2612	P	259/2 obr. Węgrowo	ROBINIA akajowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	58	182	15	1,90	W	200	380,00	467,40
121	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	983	2613	L	259/2 obr. Węgrowo	ROBINIA akajowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	59	185	15	1,96	W	200	392,00	482,16
122	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	984	2614	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	52	163	12	0,91	W	150	136,50	167,90
123	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	985	2643	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	44	138	11	0,71	W	150	106,50	131,00
124	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	986	2647	P	259/2 obr. Węgrowo	ROBINIA akajowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	60	188	18	2,54	W	200	508,00	624,84
125	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	987	2647	L	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	43	135	11	0,68	W	150	102,00	125,46
126	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	988	2651	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	35	109	11	0,45	W	150	67,50	83,03
127	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	989	2655	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	50	157	14	1,17	W	150	175,50	215,87
128	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	990	2661	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	80	251	15	3,24	W	150	486,00	597,78
129	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	991	2669	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	46	144	13	0,92	W	150	138,00	169,74
130	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	992	2679	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	57	178	12	1,32	W	150	198,00	243,54
131	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	993	2684	P	259/2 obr. Węgrowo	ROBINIA akajowa (<i>Robinia pseudoacacia L.</i>)	84	263	17	4,20	W	200	840,00	1033,20
132	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	994	2707	P	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	50	157	13	1,09	W	150	163,50	201,11
133	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	995	2708	L	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	15	1,82	W	150	273,00	335,79
134	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	996	2222	P	45 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	16	2,28	W	150	342,00	420,66
135	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	997	2724	L	259/2 obr. Węgrowo	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	16	2,28	W	150	342,00	420,66
136	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	998	2736	P	36 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	55	172	14	1,43	W	150	214,50	263,84
137	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	999	2752	P	36 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	17	3,23	W	150	484,50	595,94
138	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	1000	2815	L	36 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	65	204	16	2,28	W	150	342,00	420,66
139	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	1001	2821	L	36 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	45	141	14	0,95	W	150	142,50	175,28
140	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	1002	2837	L	36 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	75	235	14	2,66	W	150	399,00	490,77
141	Grudziądz	Węgrowo -Marusza	1379C	1003	2844	L	36 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	60	188	14	1,33	W	150	199,50	245,39
142	Grudziądz	Grudziądz -Nicwałd	1380C	887	0198	L	36 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	52	163	14	1,33	W	150	199,50	245,39
143	Grudziądz	Grudziądz -Nicwałd	1380C	888	0330	L	36 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	52	163	16	2,46	W	150	369,00	453,87
144	Grudziądz	Grudziądz -Nicwałd	1380C	889	0451	L	36 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	66	207	18	4,07	W	150	610,50	750,92
145	Grudziądz	Grudziądz -Nicwałd	1380C	890	0517	L	36 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	80	251	15	2,70	W	150	405,00	498,15
146	Grudziądz	Grudziądz -Nicwałd	1380C	891	0722	L	36 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	67	210	18	4,92	W	150	738,00	907,74
147	Grudziądz	Grudziądz -Nicwałd	1380C	895	3015	L	53 obr. Wielkie Lniska	LIPA drobnolistna (<i>Tilia cordata Mill</i>)	100	314	18	4,07	W	150	610,50	750,92
148	Grudziądz	Grudziądz-Nicwałd	1380C	896	0640	P	36 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	80	251	11	1,90	W	150	285,00	350,55
149	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	897	0176	L	103 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	70	219	13	2,38	W	150	357,00	439,11
150	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	898	0239	L	103 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	15	3,39	W	150	508,50	625,46
151	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	899	0254	L	103 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	90	282	18	3,87	W	150	580,50	714,02
152	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	900	0376	L	103 obr. Wielkie Lniska	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	78	244	15	2,17	W	200	434,00	533,82
153	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	901	0483	L	103 obr. Wielkie Lniska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	62	194	14	2,02	W	200	404,00	496,92
154	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	902	0617	L	103 obr. Wielkie Lniska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	62	194	14	4,27	W	200	854,00	1050,42
155	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	903	0637	L	103 obr. Wielkie Lniska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	96	301	13	1,22	W	200	244,00	300,12
156	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	904	0652	L	103 obr. Wielkie Lniska	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	50	157	16	0,86	W	200	172,00	211,56
157	Grudziądz	Grudziądz-Gać	1378C	905	3267	L	201/1 obr. Węgrowo	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	38	120	11	0,83	W	200	166,00	204,18
158	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	856	1233	L	88 obr. Grabowiec	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	74	232	16	2,80	W	150	420,00	516,60
159	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	857	1313	P	30 obr. Grabowiec	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	72	226	17	3,56	W	150	534,00	656,82
160	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	858	1351	P	30 obr. Grabowiec	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	77	241	17	2,70	W	150	405,00	498,15
161	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	859	1555	L	30 obr. Grabowiec	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	67	210	15	2,10	W	150	315,00	387,45
162	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	860	1794	P	30 obr. Grabowiec	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	63	197	14	0,97	W	200	194,00	238,62
163	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	861	1884	L	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	43	135	11	0,53	W	200	106,00	130,38
164	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	862	1899	L	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	36	113	18	1,56	W	200	312,00	383,76
165	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	863	1917	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	48	150	18	1,83	W	200	366,00	450,18
166	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	864	1927	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	52	163	18	2,14	W	200	428,00	526,44
167	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	865	1942	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	56	175	10	0,38	W	200	76,00	93,48
168	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	866	1927	L	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	32	100	12	1,37	W	200	274,00	337,02
169	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	867	1992	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	55	172	14	1,42	W	200	284,00	349,32
170	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	868	2035	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	52	163	16	2,09	W	200	418,00	514,14
171	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	870	2101	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	59	185	14	2,09	W	200	418,00	514,14
172	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	871	2116	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	63	197	17	4,62	W	200	924,00	1136,52
173	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	872	2128	L	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	92	288	18	2,86	W	200	572,00	703,56
174	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	873	2231	P	30 obr. Grabowiec	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	65	204	17	2,01	W	150	301,50	370,85
175	Grudziądz	Grudziądz -Grabowiec -Nicwałd	1381C	874	2560	P	30 obr. Grabowiec	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	58	182	18	6,96	W	150	1044,00	1284,12
176	Grudziądz	gr. woj.-Wielki Welcz-Białochowo	1350C	81	5660	L	377/1 obr. Wielki Welcz	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	111	350	17	3,82	W	150	573,00	704,79
177	Grudziądz	gr. woj.-Wielki Welcz-Białochowo	1350C	82	6670	L	377/1 obr. Wielki Welcz	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	85	270	19	4,84	W	200	968,00	1190,64
178	Grudziądz	gr. woj.-Wielki Welcz-Białochowo	1350C	83	6760	P	377/1 obr. Wielki Welcz	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	87	275	19	5,18	W	200	1036,00	1274,28
179	Grudziądz	gr. woj.-Wielki Welcz-Białochowo	1350C	84	6810	L	377/1 obr. Wielki Welcz	JESION wyniosły (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)	105	330	14	1,71	W	150	256,50	315,50
180	Grudziądz	gr. woj.-Wielki Welcz-Białochowo	1350C	85	6960	L	377/1 obr. Wielki Welcz	KLON zwyczajny (<i>Acer platanoides L.</i>)	59	187	14	1,31	W	200	262,00	322,26

181	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	86	7330	P	377/1 obr.Wielki Welcz	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	50	160	15	1,96	W	200	392,00	482,16
182	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	87	7460	P	377/1 obr.Wielki Welcz	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	59	188	18	8,48	W	200	1696,00	2086,08
183	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	88	8400	P	377/1 obr.Wielki Welcz	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	76	240	16	1,90	W	200	380,00	467,40
184	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	89	8490	L	377/1 obr.Wielki Welcz	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	58	185	17	2,39	W	200	478,00	587,94
185	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	90	8780	P	377/1 obr.Wielki Welcz	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	63	200	18	2,77	W	150	415,50	511,07
186	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	91	11460	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	220	21	3,67	W	150	550,50	677,12
187	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	92	11580	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	76	240	15	3,39	W	150	508,50	625,46
188	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	93	13140	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	84	265	15	2,90	W	150	435,00	535,05
189	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	94	13160	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	74	234	18	3,44	W	150	516,00	634,68
190	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	95	13560	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	245	18	3,01	W	150	451,50	555,35
191	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	97	13670	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	73	230	20	4,33	W	150	649,50	798,89
192	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	98	13680	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	92	290	20	3,84	W	150	576,00	708,48
193	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	99	13790	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	85	267	12	1,84	W	150	276,00	339,48
194	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	100	14150	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	66	210	18	3,62	W	150	543,00	667,89
195	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	101	14200	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	81	255	20	3,38	W	150	507,00	623,61
196	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	102	14210	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	248	18	4,08	W	150	612,00	752,76
197	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	103	14240	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	87	275	17	2,27	W	150	340,50	418,82
198	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	104	14300	P	52 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	220	15	3,39	W	150	508,50	625,46
199	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	105	14310	P	559/2 obr.Mokre	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	88	277	16	3,01	W	150	451,50	555,35
200	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	106	14760	L	559/2 obr.Mokre	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	73	230	14	1,53	W	150	229,50	282,29
201	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	107	14790	P	559/2 obr.Mokre	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	57	182	15	2,48	W	150	372,00	457,56
202	Grudziadz	gr.woj-Wielki Welcz-Bialochowo	1350C	108	14860	L	559/2 obr.Mokre	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	70	221	16	1,90	W	150	285,00	350,55
203	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	109	3940	L	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	58	185	18	3,86	W	200	772,00	949,56
204	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	110	3950	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	84	264	18	2,24	W	150	336,00	413,28
205	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	111	3960	P	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	63	198	18	3,39	W	200	678,00	833,94
206	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	112	4050	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	78	248	20	3,84	W	150	576,00	708,48
207	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	113	4310	L	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	92	290	18	1,83	W	150	274,50	337,64
208	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	114	4350	P	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	57	182	20	4,10	W	200	820,00	1008,60
209	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	115	4470	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	89	282	14	2,58	W	200	516,00	634,68
210	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	116	4542	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	78	248	17	4,35	W	200	870,00	1070,10
211	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	117	4552	P	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	95	300	16	4,30	W	200	860,00	1057,80
212	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	118	4562	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	89	282	15	3,62	W	200	724,00	890,52
213	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	119	4582	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	82	260	18	2,31	W	200	462,00	568,26
214	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	120	4680	P	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	64	203	15	2,39	W	150	358,50	440,96
215	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	121	4687	P	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	205	18	3,44	W	150	516,00	634,68
216	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	122	4690	L	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	78	245	14	3,16	W	150	474,00	583,02
217	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	123	4830	L	325/2 obr.Zakurzewo	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	84	265	15	3,26	W	200	652,00	801,96
218	Grudziadz	Zakurzewo-Mokre	1351C	124	5070	L	325/2 obr.Zakurzewo	ROBINIA akajowa (Robinia pseudoacacia L.)	76	240	16	2,17	W	200	434,00	533,82
219	Grudziadz	Chelmno - Sztynwag	1622C	1002	16946	L	200 obr.Gogolin	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	60	188	14	1,65	W	200	330,00	405,90
220	Grudziadz	Chelmno - Sztynwag	1622C	1004	17497	L	168/2obr.Sztynwag	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	30	94	6	0,20	W	200	40,00	49,20
221	Grudziadz	Chelmno - Sztynwag	1622C	1006	18049	P	168/2obr.Sztynwag	TOPOLA kanadyjska (Populus x canadensis Moench)	87	273	19	4,28	W	150	642,00	789,66
222	Grudziadz	Chelmno - Sztynwag	1622C	1007	18049	L	168/2obr.Sztynwag	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	48	150	14	1,21	W	200	242,00	297,66
223	Grudziadz	Chelmno - Sztynwag	1622C	1008	18058	L	168/2obr.Sztynwag	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	80	251	18	3,44	W	200	688,00	846,24
224	Grudziadz	Chelmno - Sztynwag	1622C	1009	18067	L	168/2obr.Sztynwag	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	78	244	18	3,26	W	200	652,00	801,96
225	Grudziadz	Bialy Bór -Waldowo -Ruda	1395C	1010	6420	L	14/2 obr.Ruda	JESION wyniosly (Fraxinus excelsior L.)	50	175	9	1,06	W	200	212,00	260,76
226	Grudziadz	Bialy Bór -Waldowo -Ruda	1395C	1011	6463	L	14/2 obr.Ruda	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	60	188	10	1,27	W	150	190,50	234,32
227	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1015	3225	P	62/1 obr.Bialy Bór	Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)	50	157	15	1,32	W	200	264,00	324,72
228	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1016	3227	L	189 obr.Kobyłanka	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	77	241	K2	0,93	W	150	139,50	171,59
229	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1017	3233	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	50	157	15	1,32	W	150	198,00	243,54
230	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1018	3495	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	14	2,09	W	150	313,50	385,61
231	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1019	3505	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	47	147	14	1,08	W	150	162,00	199,26
232	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1020	3515	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	53	166	14	1,39	W	150	208,50	256,46
233	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1021	3567	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	28	87	8	0,22	W	150	33,00	40,59
234	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1022	3607	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	31	97	9	0,30	W	150	45,00	55,35
235	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1023	3616	P	62/1 obr.Bialy Bór	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	46	144	14	1,04	W	150	156,00	191,88
236	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1024	5421	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	60	188	13	1,65	W	150	247,50	304,43
237	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1025	5554	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	60	188	14	1,78	W	150	267,00	328,41
238	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1026	5558	L	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	52	163	14	1,33	W	150	199,50	245,39
239	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1027	5600	L	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	67	210	16	2,17	W	150	325,50	400,37
240	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1028	5613	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	37	116	10	0,48	W	150	72,00	88,56
241	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1029	5839	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	57	178	12	1,37	W	150	205,50	252,77
242	Grudziadz	Grudziadz -Turznice - Dębieńiec	1397C	1030	5845	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	67	210	10	1,58	W	150	237,00	291,51

243	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1031	5877	L	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	K1	0,51	W	150	76,50	94,10
244	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1032	5889	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	60	188	14	1,78	W	150	267,00	328,41
245	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1033	6070	P	150 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	51	160	14	1,28	W	150	192,00	236,16
246	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1034	7146	P	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	65	204	11	1,64	W	150	246,00	302,58
247	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1035	7156	P	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	37	116	9	0,43	W	150	64,50	79,34
248	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1036	7264	P	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	62	194	13	1,76	W	150	264,00	324,72
249	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1037	7270	L	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	67	210	14	2,22	W	150	333,00	409,59
250	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1038	7315	L	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	77	241	18	3,77	W	150	565,50	695,57
251	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1039	7330	L	109 obr.Turznice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	64	200	14	2,16	W	200	432,00	531,36
252	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1040	7346	L	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	80	251	15	3,39	W	150	508,50	625,46
253	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1041	7355	P	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	94	295	18	3,12	W	150	468,00	575,64
254	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1042	7475	L	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	84	263	16	3,98	W	150	597,00	734,31
255	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1043	7504	L	109 obr.Turznice	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	79	248	17	2,96	W	150	444,00	546,12
256	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1044	7554	L	109 obr.Turznice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	67	210	16	2,71	W	200	542,00	666,66
257	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1045	7711	P	109 obr.Turznice	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	62	194	16	2,31	W	200	462,00	568,26
258	Grudziądz	Grudziądz - Turznice - Dębieniec	1397C	1046	8035	L	109 obr.Turznice	ROBINIA akacjowa (Robinia pseudoacacia L.)	54	169	15	1,54	W	200	308,00	378,84
259	Grudziądz	Marusza-Skarszewy - Turznice	1399C	1051	1649	P	53/1 obr.Skarszewy	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	45	141	12	0,91	W	200	182,00	223,86
260	Grudziądz	Marusza-Skarszewy - Turznice	1399C	1052	2111	P	53/1 obr.Skarszewy	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	70	219	15	2,77	W	200	554,00	681,42
261	Grudziądz	Marusza-Skarszewy - Turznice	1399C	1053	2948	P	53/1 obr.Skarszewy	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	82	257	K4	2,04	W	200	408,00	501,84
262	Grudziądz	Marusza-Skarszewy - Turznice	1399C	1054	2993	L	53/1 obr.Skarszewy	JESION wyniosły (Fraxinus excelsior L.)	82	257	K5	2,93	W	200	586,00	720,78
263	Grudziądz	Stary Folwark - Okonin	1400C	1058	0652	L	51 obr.Stary Folwark	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	70	219	15	2,59	W	150	388,50	477,86
264	Grudziądz	Stary Folwark - Okonin	1400C	1059	0672	L	51 obr.Stary Folwark	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	86	270	16	4,18	W	150	627,00	771,21
265	Grudziądz	Stary Folwark - Okonin	1400C	1060	1093	L	51 obr.Stary Folwark	KLON zwyczajny (Acer platanoides L.)	54	169	14	1,44	W	150	216,00	265,68
266	Grudziądz	Węgrowo-Marusza	1379C	1012	2878	L	259/2 obr.Węgrowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	78	245	12	2,46	W	150	369,00	453,87
267	Grudziądz	Węgrowo-Marusza	1379C	1013	2872	L	259/2 obr.Węgrowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	74	235	12	2,21	W	150	331,50	407,75
268	Grudziądz	Węgrowo-Marusza	1379C	1014	2865	L	259/2 obr.Węgrowo	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	78	245	12	2,46	W	150	369,00	453,87
269	Grudziądz	Chelmno - Mniszek	1622C	25	19105	P	65 obr.Mały Rudnik	LIPA drobnolistna (Tilia cordata Mill)	41	130	5	0,28	W	150,00	42,00	51,66
270	Grudziądz	Parski-Grudziądz	1352C	1	2455	L	195/4 obr. Nowa Wieś	KASZTANOWIEC zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.)	46	145	K2,8	0,47	W	150,00	70,50	86,72
271	RAZEM:											247,07			101463,50	124800,11